

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

**Contratação de empresa especializada para futura e eventual
aquisição de materiais para construção em geral, que atenda
às necessidades da Administração Pública de Governador
Edison Lo-bão/MA**

ID: 2777

Nº do protocolo: 342781.2025.2152-08

Classificação: CONTRATAÇÕES


SubClassificação: Pregão Eletrônico - Sistema Registro de Preços

Data de criação: 02/01/2025 11:05

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Administração.

Governador Edison Lobão – MA, 02 de janeiro de 2025



Rita de Cássia Rodrigues dos Santos

Secretária Executiva

Portaria: 046/2025

1. OBJETO DA FUTURA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais para construção em geral, que atenda às necessidades da Administração Pública de Governador Edison Lobão/MA.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Primeiramente, vale frisar que a aquisição dos itens se justifica face ao interesse público de manter os serviços da administração pública municipal, materiais de construção que apoiam a realização de atividades essenciais ao cumprimento das atividades administrativas realizadas por esta municipalidade. Bem como, contribuirá para a adequação do ambiente para o desenvolvimento das atividades exercidas nos diversos prédios públicos.

A presente contratação surge da necessidade de aquisição de materiais de construção que serão utilizados pela Administração Pública nas ocasiões em que as interessarem e tiverem necessidade.

Assim sendo, a motivação para licitar material de construção, com a finalidade de atender às necessidades das diversas secretarias que compõem a esfera municipal de Governador Edison Lobão - MA, para o exercício de 2025.

3. OBJETO

TIPO DO ITEM	MARCAR COM "X"
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇO CONTINUADO	
OBRA	
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE	X
SERVIÇO NÃO CONTINUADO	
SERVIÇO DE ENGENHARIA	

4. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	Quantidades
1	Cimento portland, material. clinker. tipo: cp i-32 Unidade: Saco 50,00 KG	Sacos	13000
2	Tijolo, material. barro cozido, tipo. furado, comprimento: 20 cm, largura: 20 cm, espessura: 10 cm, peso: 1.500 g, quantidade furos: 8 un, cor. vermelha	Unidades	23000
3	Telha, material: barro cozido, tipo: plan, comprimento: 44 cm, largura: 18 cm, rendimento: 28 un,m2, tolerância absorção água: 12,50 per, tolerância absorção calor	Unidades	23000
4	Seixo rolado, material: pedra, tamanho: 4 a 8 mm, aplicação: concreto	Metros Quadrados	800

5	Seixo rolado, material: pedra, tamanho: 19 a 30 mm, aplicação: concreto	Metros Quadrados	800
6	Seixo rolado, material: pedra, tamanho: 3-a-6 mm	Metros Quadrados	1000
7	Areia, tipo: lavada, granulometria: fina	Metros Quadrados	1000
8	Areia, tipo: lavada, granulometria: média	Metros Quadrados	1000
9	Areia, tipo: lavada, granulometria: grossa	Metros Quadrados	1000
10	Compensado madeira, material: curupixá, comprimento: 2,20 m, largura: 1,60 m, espessura: 6 mm, aplicação	Folhas	400
11	Arame, material: ferro, tratamento superficial: não aplicável, proteção superficial: não aplicável, bitola: 18, aplicação: armação concreto	Quilogramas	150
12	Arame aço recozido, arame de aço recozido para construção ci	Quilogramas	100
13	Impermeabilizante, composição básica: breu saponificado, densidade: 1 kg/l, função: proteção contra umidade, aplicação: construção civil L	Baldes	200
14	Revestimento cerâmico, padrão visual: brilhante, classe abrasão: pei 5, cor: branca, comprimento: 41 cm, largura: 41 cm de fácil limpeza	Metros Quadrados	1000
15	Carrinho mão, material caçamba: chapa aço, material chassi: tudo aço com luva para proteção das mãos, material pés: chapa aço repuxada	Unidades	10
16	Serra mármore, potência: 1.400 w, diâmetro disco: 128 mm, diâmetro furo disco: 20 mm, rotação: 1.200 rpm, voltagem: 220,230 v, características adicionais: corte angular 45°, corte ajustável 42 mm	Unidades	5
17	Serra mármore, potência: 1.300 w, diâmetro disco: 110 mm, diâmetro furo disco: 20 mm, voltagem: 220 v, características adicionais: alto torque	Unidades	35
18	Furadeira, tipo: parafusadeira, tamanho mandril: 3,8 pol, tensão alimentação: 110,220 v	Unidades	10
19	Furadeira, tipo: impacto, potência: 750 w, tamanho mandril: 1,2 pol, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: duas velocidades, variável e reversível	Unidades	5
20	Argamassa, composição: cimento, calcário e aditivos, características adicionais: antifungos e impermeável, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	Pacotes	200
21	Argamassa, composição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: preto grafite, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	Pacotes	200
22	Argamassa, composição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: branca, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	Pacotes	200
23	Argamassa, composição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: cinza, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	Pacotes	200
24	Massa corrida, método aplicação: com espátula e desempenadeira, composição básica: emulsão vinílica	Litros	150
25	Massa corrida, método aplicação: com espátula, tempo secagem: 3 h, composição básica: resina acrílica	Litros	150
26	Massa corrida, método aplicação: com espátula e desempenadeira, tempo secagem: 3 h	Litros	150

27	Bota segurança, material: couro, material sola: borracha antiderrapante, cor: preta, tamanho: 39	Pares	25
28	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 44, tipo cano: curto	Pares	25
29	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 40, tipo cano: curto	Pares	25
30	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 41, tipo cano: curto	Pares	25
31	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 43, tipo cano: curto	Pares	25
32	Luva segurança, material: couro, tamanho: único, aplicação: rapel, características adicionais: palma reforçada, dupla camada de couro, forma: 5 dedos, modelo: punho em neoprene e fecho em velcro	Pares	25
33	Luva industrial, material: raspa de couro, tamanho: grande, tamanho cano: longo	Pares	130
34	Luva segurança, material: raspa de couro ao cromo, tamanho: m, aplicação: manuseio de agentes abrasivos e escoriantes	Pares	60
35	Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras	Caixas	3
36	Máscara, tipo: p.proteção contra poeiras, fumos e névoas óxidas, características adicionais: semi-facial, classe pff-2, referência 3m n95, mode Caixa 100,00 UM	Caixas	3
37	Barra chata, material: aço inox aisi 304, formato seção: chato, comprimento: 6 m, largura: 2 pol, espessura: 5,16 pol	Barras	700
38	Barra aço, formato seção: redondo, bitola: 3,4 pol, comprimento: 3 m, material: aço 1020 galvanizado, tipo: roscada	Barras	700
39	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa flap, tipo grão: 80, diâmetro: 4.1,2 pol, aplicação: lixadeira elétrica	Unidades	300
40	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa madeira, apresentação: rolo, tipo grão: 36, largura: 120 mm, tipo costado: tecido resistente	Pacotes	30
41	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa madeira, apresentação: rolo, tipo grão: 60, comprimento: 45 m, largura: 120 mm, tipo costado: pano Pacote 50,00 UND	Pacotes	30
42	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa massa, apresentação: folha, tipo grão: 800, comprimento: 300 mm, largura: 200 mm Pacote 50,00 UND	Pacotes	30
43	Lixa, material: carbureto silício, tipo: lixa ferro, apresentação: folha, tipo grão: 40, comprimento: 275 mm, largura: 225 mm Pacote 50,00 UM	Pacotes	30
44	Cal viva, material: óxido cálcio, cor: branca, apresentação: pó, aplicação: construção em geral Saco 10,00 KG	Sacos	700
45	Cal viva, material: carbonato de cálcio, apresentação: pó, aplicação: construção em geral, características adicionais: lavável após 48 hs Saco 10,00 KG	Sacos	700
46	Compensado madeira, material: freijó, comprimento: 2,50 m, largura: 1,60 m, espessura: 15 mm, aplicação: fabricação de peças e construção civil	Folhas	200

47	Compensado madeira, material: pinho, comprimento: 2,20 m, largura: 1,60 m, espessura: 20 mm, aplicação: material de manutenção	Folhas	200
48	Selador tinta predial, selador de tinta de pintura predial Lata 18,00 L	Latas	400
49	Selador, fundo preparador, selador Lata 18,00 L	Latas	300
50	Tinta esmalte, tipo acabamento: acetinado, cor: cinza escuro, aplicação: metal e madeira, aspecto físico: líquido e viscoso, características adicionais: sem cheiro, base água Galão 3,06 L	Galões	200
51	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: azul	Baldes	200
52	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: branca, prazo validade: 6 meses, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	200
53	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: preta, prazo validade: 6 meses, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	200
54	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: amarela, prazo validade: 6 meses, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	200
55	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: vermelha, prazo validade: 6 meses, rendimento: 30 a 40 m ²	Baldes	200
56	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: gelo, prazo validade: 6 meses, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	200
57	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: areia, prazo validade: 6 meses, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	200
58	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: marfim, prazo validade: 6 meses, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	200
59	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: pérola, prazo validade: 6 meses, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	200
60	Argamassa, composição: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais: colante de uso externo, apresentação: pó, tipo: ac iii, normas técnicas: nbr 14081 Pacote 1,00 KG	Pacotes	200
61	Argamassa, composição: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais: colante de uso externo, apresentação: pó, tipo: ac ii, normas técnicas: nbr 14081 Pacote 1,00 KG	Pacotes	200
62	Argamassa, composição: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais: colante de uso interno, apresentação: pó, tipo: ac i, normas técnicas: nbr 14081 Pacote 1,00 KG	Pacotes	200

63	Vergalhão, material: aço inoxidável, bitola: 3,16 pol, comprimento: 6 m	Barras	700
64	Vergalhão, material: aço carbono, bitola: 3,8 pol, comprimento: 3 m, características adicionais: roscado	Barras	700
65	Fechadura, material caixa: latão, características adicionais: maçaneta tipo alavanca, tipo: simples, aplicação: porta banheiro, comprimento: 8 cm, altura: 12 cm, espessura: 12 mm	Conjuntos	50
66	Porca, material: aço, tipo: martelo, diâmetro furo: 6 mm, tratamento superficial: galvanizado	Unidades	100
67	Martelo, material: aço carbono, material cabo: madeira, tipo: unha, tamanho: 34 mm, características adicionais: cabo madeira, invernizado fixação resina epóxi	Unidades	30
68	Rolo pintura predial, material: cabelo de anjo, comprimento: 23 cm, características adicionais: sem cabo	Unidades	60
69	Pincel pintura predial, material cerdas: pelo orelha de boi, tamanho: 1 1,2, material cabo: plástico	Unidades	60
70	Pincel pintura predial, material cerdas: pelo orelha de boi, tipo cabo: curto, tamanho: 2 1,2, material cabo: madeira, características adicionais: com virola aço estanhado	Unidades	60
71	Rolo pintura predial, material: espuma sintética, comprimento: 5 cm, características adicionais: com suporte, garfo de aço galvanizado	Unidades	60
72	Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, altura: 1,9 cm, comprimento: 23 cm, características adicionais: sem cabo	Unidades	60
73	Pincel pintura predial, material cerdas: sintético, tipo cabo: médio, tamanho: 4, material cabo: madeira, características adicionais: com virola aço estanhado	Unidades	60
74	Pincel pintura predial, material cerdas: sintético, tipo cabo: médio, tamanho: 3,4, material cabo: madeira, características adicionais: com virola aço estanhado	Unidades	60
75	Pincel pintura predial, material cerdas: gris, tamanho: 4, material cabo: plástico	Unidades	60
76	Pincel pintura predial, material cerdas: gris, tamanho: 3, material cabo: plástico	Unidades	60
77	Rolo pintura predial, material: espuma, comprimento: 9 cm, características adicionais: com cabo	Unidades	60
78	Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, comprimento: 23 cm, características adicionais: com cabo	Unidades	60
79	Porta, padrão madeira: cedro, tipo: lisa, acabamento superficial: pintura, largura: 80 cm, espessura: 3,50 cm, características adicionais: maciça, altura: 2,10 m	Unidades	30
80	Porta, padrão madeira: mogno, tipo: lisa, acabamento superficial: envernizada, comprimento: 2,10 cm, largura: 60 cm, espessura: 3 cm, características adicionais: para interior encabeçada	Unidades	30
81	Porta, padrão madeira: mogno, tipo: lisa, acabamento superficial: envernizada, comprimento: 2,10 cm, largura: 80 cm, espessura: 3 cm, características adicionais: para interior encabeçada	Unidades	30

82	Porta sanfonada, material: pvc - cloreto de polivinila, cor: branca, largura: 0,80 m, altura: 2,10 m, espessura mínima: 2 mm, características adicionais: puxador e trinco	Unidades	30
83	Porta, padrão madeira, compensado, tipo: lisa, comprimento: 2,10 m, largura: 60 cm, espessura: 3 cm	Unidades	30
84	Porta, padrão madeira, compensado, tipo: lisa, comprimento: 2,10 m, largura: 80 cm, espessura: 3,5 cm	Unidades	30
85	Portal madeira, tipo madeira: imbuia, largura: 0,80 m, altura: 2,10 m, espessura: 0,15 cm, aplicação: fixação portas e janelas	Unidades	30
86	Portal madeira, tipo madeira: imbuia, largura: 0,60 m, altura: 2,10 m, espessura: 0,15 cm, aplicação: fixação portas e janelas	Unidades	30
87	Adesivo veda-calha, aspecto físico: fita, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, largura: 90 cm, características adicionais: manta impermeabilização aluminizada Rolo 10,00 M	Rolos	50
88	Adesivo veda-calha, aspecto físico: fita, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, largura: 30 cm, características adicionais: manta impermeabilização aluminizada Rolo 10,00 M	Rolos	50
89	Adesivo veda-calha, aspecto físico: fita, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, largura: 20 cm, características adicionais: impermeável, material: polietileno a base de betume asfáltico modificado Rolo 10,00 M	Rolos	50
90	Disco corte, material: widea, diâmetro: 250 mm, diâmetro furo: 30 mm, aplicação: corte de madeira, quantidade dentes: 80	Unidades	60
91	Disco corte, material: diamante com ligante de metal, diâmetro: 300x2,0 mm, diâmetro furo: 32 mm, aplicação: para corte de rochas	Unidades	40
92	Disco corte, material: aço, diâmetro: 4 3/8 pol, diâmetro furo: 110 mm, aplicação: corte de madeira, quantidade dentes: 12	Unidades	40
93	Serra copo, material: aço rápido, diâmetro: 1 5/16 pol	Unidades	40
94	Serra copo, material: aço rápido bimetal, diâmetro: 30, 35, 45, 56, 65 mm, características adicionais: suporte fixação completo, brocas piloto e extensão	Unidades	40
95	Peças e acessórios ferramentas, tipo: jogo de serra copo 3,4 a 2,1,2 com 14 peças, aplicação: materiais metálicos e de aço inoxidável	Unidades	40
96	Serra copo, material: diamantada, diâmetro: 40 mm, características adicionais: haste 3/8 pol com 150mm, guia para centralizar furo	Unidades	40
97	Pá, material cabo: madeira de lei, aplicação: jardinagem, material: ferro, tamanho: pequeno	Unidades	40
98	Pá, material cabo: madeira de lei, aplicação: construção civil, material: ferro, comprimento cabo: 1,50 m, características adicionais: com 25 cm de largura e desenho abaulado	Unidades	40
99	Facão, material lâmina: aço carbono, material cabo: polietileno, comprimento: 18 pol, tipo: para mato	Unidades	40
100	Facão, material lâmina: aço carbono, material cabo: madeira, comprimento: 21 pol, tipo: terçado	Unidades	40
101	Facão, material lâmina: aço, material cabo: madeira, comprimento: 18 pol, tipo: para mato, características adicionais: com bainha, material bainha: couro, comprimento cabo: 12 cm	Unidades	40

102	Lima manual, tipo: bastarda, formato: triangular, comprimento: 6 pol, características adicionais: aço de alto carbono e 22 dentes por polegada	Unidades	40
103	Alicate de pressão, material: ferro, mordente inferior: reto, abertura da boca: 25 mm, características adicionais: lacrador tubos de cobre e alumínio, comprimento: 7 pol	Unidades	40
104	Capacete segurança, material: compósito e fibra de carbono, cor: branca, aplicação: automobilismo, características adicionais: com forro e vedação	Unidades	40
105	Ferramenta, padrão: ferramenta combinada, tipo: enxada e rastelo, material: aço, cabo: madeira, uso: capina e limpeza, características adicionais: enxada: lâmina 24,75 cm, rastelo: 6 dentes de 9 cm	Unidades	40
106	Enxada, material: aço carbono, largura: 296 mm, material cabo: madeira, comprimento cabo: 150 cm	Unidades	40
107	Enxada, material: aço alto carbono 1070, largura: 30 cm, material cabo: madeira, comprimento cabo: 180 cm	Unidades	40
108	Picareta	Unidades	40
109	Telha de Fibrocimento 3,66x1,10mx6mm Brasilit	Unidades	300
110	ABRACADEIRA NAYLON 100 X 2,5MM BRANCA	Unidades	300
111	ABRACADEIRA TIPO "D" 3/4"	Unidades	200
112	CABO FLEXIVEL 750V 1.50MM CORES VARIADAS	Metros	2000
113	CABO FLEXIVEL 750V 2.50MM CORES VARIADAS	Metros	2000
114	CABO FLEXIVEL 750V 4.00MM CORES VARIADAS	Metros	2000
115	CABO FLEXIVEL 750V 6.00MM CORES VARIADAS	Metros	1000
116	CANALETA ADESIVADA 40X15X2.00M BCA	Unidades	115
117	CONJUNTO TOMADA 10A BOX SLIM	Unidades	150
118	CONJUNTO TOMADA 20A BOX SLIM	Unidades	150
119	DISJUNTOR DIN 1P 10A	Unidades	80
120	DISJUNTOR DIN 1P 25A	Unidades	90
121	DISJUNTOR DIN 1P 32A	Unidades	60
122	DISJUNTOR DIN 1P 40A	Unidades	60
123	DISJUNTOR DIN 1P 50A	Unidades	60
124	DISJUNTOR DIN 3P 50A	Unidades	30
125	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MTS	Unidades	90
126	GRAMPO TERRA DUPLO 3/4 GTDU GRANDE	Unidades	20
127	HASTE DE ATERRAMENTO 2,40M X 5/8"	Unidades	40
128	INTERRUPTOR C/TOM NBR 4X2	Unidades	100
129	INTERRUPTOR SIMPLES 4X2	Unidades	90
130	LAMPADA LED BULBO A100, E-27, 15W, 6500K	Unidades	130
131	LAMPADA LED BULBO A100, E-27, 20W, 6500K	Unidades	150
132	LAMPADA LED BULBO A100, E-27, 25W, 6500K	Unidades	200
133	LUVA P/ELETRODUTO ROSCA 3/4"	Unidades	100
134	QUADRO DISTRIBUIÇÃO C/BARRAM 6/8 BCO	Unidades	25

168	CAIXA SIFONADA, GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS, DN 100 X 100 X 50,	Unidades	50
169	CAP SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	70
170	CAP SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	70
171	CAP SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	70
172	CAP, DN 100	Unidades	70
173	CAP, DN 40	Unidades	70
174	CAP, DN 50	Unidades	70
175	CAP, DN 75	Unidades	70
176	CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, PVC, COM BRAÇO, SEM REGISTRO, ÁGUA FRIA	Unidades	70
177	CURVA 45° SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	70
178	CURVA 45° SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	70
179	CURVA 45° SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	70
180	CURVA 90° CURTA, DN 100	Unidades	70
181	CURVA 90° CURTA, DN 40	Unidades	70
182	CURVA 90° CURTA, DN 50	Unidades	70
183	CURVA 90° CURTA, DN 75	Unidades	70
184	CURVA 90° SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	70
185	CURVA 90° SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	70
186	CURVA 90° SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	70
187	ESPUDE VASO SANITÁRIO, BORRACHA, 40 MM, SEM PARAFUSO	Unidades	100
188	FITA VEDA ROSCA, 18 MM x 10 M	Unidades	100
189	JOELHO 45° SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	100
190	JOELHO 45° SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	100
191	JOELHO 45° SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	100
192	JOELHO 90° COM ANEL, DN 40	Unidades	100
193	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 20 x 1/2"	Unidades	100
194	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 1/2"	Unidades	100
195	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 3/4"	Unidades	100
196	JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM ROSCA, 20 x 1/2"	Unidades	100
197	JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 1/2"	Unidades	100
198	JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 3/4"	Unidades	100
199	JOELHO 90° SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	100
200	JOELHO 90° SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	100
201	JOELHO 90° SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	100
202	JOELHO 90°, DN 100	Unidades	100
203	JOELHO 90°, DN 40	Unidades	100
204	JOELHO 90°, DN 50	Unidades	100
205	JOELHO 90°, DN 75	Unidades	100
206	JUNÇÃO INVERTIDA, DN 75 X 50	Unidades	100

207	JUNÇÃO SIMPLES, DN 100 X 50	Unidades	100
208	JUNÇÃO SIMPLES, DN 100 X 75	Unidades	100
209	JUNÇÃO SIMPLES, DN 40 X 40	Unidades	100
210	JUNÇÃO SIMPLES, DN 50 X 50	Unidades	100
211	JUNÇÃO SIMPLES, DN 75 X 50	Unidades	100
212	LÂMINA SERRA MANUAL, AÇO FLEXÍVEL, 18 DENTES POR POLEGADA, 1/2", 12"	Unidades	100
213	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	100
214	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	100
215	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	100
216	LUVA DE CORRER, DN 100	Unidades	100
217	LUVA DE CORRER, DN 40	Unidades	100
218	LUVA DE CORRER, DN 50	Unidades	100
219	LUVA DE CORRER, DN 75	Unidades	100
220	LUVA SIMPLES, DN 100	Unidades	100
221	LUVA SIMPLES, DN 40	Unidades	100
222	LUVA SIMPLES, DN 50	Unidades	100
223	LUVA SIMPLES, DN 75	Unidades	100
224	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 20 x 1/2"	Unidades	100
225	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 1/2"	Unidades	100
226	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 3/4"	Unidades	100
227	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 20 x 1/2"	Unidades	100
228	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 1/2"	Unidades	100
229	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 3/4"	Unidades	100
230	LUVA SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	50
231	LUVA SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	100
232	LUVA SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	100
233	MANGUEIRA JARDIM, PLÁSTICO, 1/2 POL, CRISTAL	Metros	200
234	MANGUEIRA JARDIM, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, 3/4 POL, 20 MM, CRISTAL	Metros	180
235	PLUG ROSCÁVEL, 1/2"	Unidades	105
236	PLUG ROSCÁVEL, 3/4"	Unidades	100
237	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 100 X 50	Unidades	61
238	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 100 X 75	Unidades	61
239	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 75 X 50	Unidades	61
240	REGISTRO DE CHUVEIRO BRANCO, 20 MM	Unidades	90
241	REGISTRO DE CHUVEIRO BRANCO, 25 MM	Unidades	90
242	REGISTRO DE CHUVEIRO CROMADO, 25 MM	Unidades	90
243	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	90
244	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	90
245	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	90

246	SIFÃO, POLIPROPILENO, BRANCA, SANFONADO / FLEXÍVEL, ADAPTÁVEL, 40 MM, 1 1/2 POL, TANQUE, PIA, LAVATÓRIO E BIDÊ	Unidades	50
247	TAMPA VASO SANITÁRIO, POLIETILENO, POLIPROPILENO	Unidades	40
248	TÊ SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	50
249	TÊ SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	40
250	TÊ SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	100
251	TÊ, DN 100 X 100	Unidades	100
252	TÊ, DN 100 X 50	Unidades	100
253	TÊ, DN 100 X 75	Unidades	40
254	TÊ, DN 40 X 40	Unidades	40
255	TÊ, DN 50 X 50	Unidades	60
256	TÊ, DN 75 X 50	Unidades	100
257	TÊ, DN 75 X 75	Unidades	100
258	TORNEIRA BOIA C/ HASTE METÁLICA, 1/2"	Unidades	70
259	TORNEIRA BOIA C/ HASTE METÁLICA, 3/4"	Unidades	50
260	TORNEIRA, AÇO INOXIDADO, 3/4 POL, BICA MÓVEL GIRATÓRIA, PIA	Unidades	70
261	TORNEIRA, AÇO INOXIDÁVEL CROMADO, LONGA, 1/2 POL, COM BICA MÓVEL E BICO AREJADOR, COPA E COZINHA	Unidades	70
262	TORNEIRA, PVC, LAVATÓRIO, 1/2 POL	Unidades	76
263	TUBO SÉRIE NORMAL 6 M, DN 100	Unidades	70
264	TUBO SÉRIE NORMAL 6 M, DN 40	Unidades	235
265	TUBO SÉRIE NORMAL 6 M, DN 50	Unidades	200
266	TUBO SÉRIE NORMAL 6 M, DN 75	Unidades	200
267	TUBO SOLDÁVEL 6 M, 20 MM	Unidades	200
268	TUBO SOLDÁVEL 6 M, 25 MM	Unidades	150
269	TUBO SOLDÁVEL 6 M, 50 MM	Unidades	400
270	UNIÃO SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	350
271	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DN 100	Unidades	300
272	VÁLVULA DESCARGA, METAL, 1 1/2 POL, VASO SANITÁRIO	Unidades	70
273	VASO SANITÁRIO, LOUÇA, BRANCA, CONVENCIONAL	Unidades	70
274	VASO SANITÁRIO, LOUÇA, BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA	Unidades	70
275	Rufô em chapa de aço, com espessura de 0,65 mm, largura de 30,0 cm	Unidades	100

5. PREVISÃO DE INÍCIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:


A contratação irá ocorrer de acordo com o cronograma estipulado pela secretaria, conforme a necessidade da mesma.


6. INDICAÇÃO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

Rita de Cássia Rodrigues dos Santos
Secretária Executiva
Portaria: 046/2025

Claudiane Silva dos Reis Santos
Secretária Executiva
Portaria: 101/2025

De acordo:


Rafael Abreu Santos
Diretor da Gerência de Contratações Públicas
Portaria: 029/2025


Lydia Rakel Silva Everton Guimarães
Gerente de Planejamento
Portaria: 122/2025

Aprovo:


Marcus Pereira de Freitas
Secretário Municipal de Administração
Portaria: 014/2025

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO em obediência ao disposto no Art. 86º da Lei nº 14.1333 de 2021 regulamentado pelo Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023, na competência de ÓRGÃO GERENCIADOR, registra sua INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP no âmbito Municipal, bem como convida os Órgãos e entidades interessados em participar, na condição de Órgão Participante, do Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais para construção em geral, que atenda às necessidades da Administração Pública de Governador Edison Lobão/MA, mediante realização de licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item.

ESPECIFICAÇÕES:

1 - Os órgãos que tiverem intenção de participar do referido Registro de Preços, deverão encaminhar ofício para a Divisão de Planejamento de Contratações (CONPLAN), situada na Rua Imperatriz II, Nº800, Centro, CEP nº 65.928-000, Governador Edison Lobão - MA, manifestando seu interesse e concordância com o objeto a ser licitado, devidamente acompanhado de:

1.1. – Planilha com descrição dos itens, incluindo os quantitativos, estimativas de consumo e local de entrega dos itens solicitados.

2 – A manifestação de interesse em participar do registro de preços, implicará em concordância com o objeto e condições da licitação.

3 – O encaminhamento de documentação incompleta ou o pedido intempestivo implicará a não inclusão do órgão no Registro de Preços.

4 – Prazo para manifestação de interesse em participar do presente Registro de Preços será de: 8 (oito) dias úteis, a partir da publicação do aviso da IRP, conforme o Art. 86 da Lei nº 14.1333 de 2021 sendo regulamentado nos incisos III e IV do parágrafo do art. 7º e nos incisos I, III e IV do parágrafo do art. 8º do Decreto Federal nº 11.462, de 31 de março de 2023 e suas alterações.

5 – O Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de: 12 (doze) meses e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, em concordância ao Art. 84 da Lei nº 14.1333 de 2021.

Para maiores informações, poderão ser obtidas na Divisão de Planejamento de Contratações (CONPLAN) da Prefeitura Municipal de Governador Edison Lobão localizada no endereço, Rua Imperatriz II, Nº800, Centro, CEP nº 65.928-000, Governador Edison Lobão - MA.

Governador Edison Lobão – MA, 13 de janeiro de 2025.

MARCUS PEREIRA DE FREITAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Portaria Nº 014/2025

Marcus Pereira de Freitas
Secretário Municipal de Administração
Port. 014/2025



AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 86º DA LEI Nº 14.1333 DE 2021 REGULAMENTADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023, NA COMPETÊNCIA DE ÓRGÃO GERENCIADOR, REGISTRA SUA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP NO ÂMBITO MUNICIPAL, BEM COMO CONVIDA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTERESSADOS EM PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO PARTICIPANTE, DO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, MEDIANTE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. **ESPECIFICAÇÕES:** 1 - OS ÓRGÃOS QUE TIVEREM INTENÇÃO DE PARTICIPAR DO REFERIDO REGISTRO DE PREÇOS, DEVERÃO ENCAMINHAR OFÍCIO PARA A **DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES (CONPLAN)**, SITUADA NA RUA IMPERATRIZ II, Nº800, CENTRO, CEP Nº 65.928-000, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, MANIFESTANDO SEU INTERESSE E CONCORDÂNCIA COM O OBJETO A SER LICITADO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DE: **PLANILHA COM DESCRIÇÃO DOS ITENS**, INCLUINDO OS QUANTITATIVOS, ESTIMATIVAS DE CONSUMO E LOCAL DE ENTREGA DOS ITENS SOLICITADOS. 2 – A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PARTICIPAR DO REGISTRO DE PREÇOS, IMPLICARÁ EM CONCORDÂNCIA COM O **OBJETO E CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO**. 3 – O ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU O PEDIDO INTEMPESTIVO IMPLICARÁ A NÃO INCLUSÃO DO ÓRGÃO NO **REGISTRO DE PREÇOS**. 4 – PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PARTICIPAR DO PRESENTE REGISTRO DE PREÇOS SERÁ DE: **8 (OITO) DIAS ÚTEIS**, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DA **IRP**, CONFORME O ART. 86 DA LEI Nº 14.1333 DE 2021 SENDO REGULAMENTADO NOS INCISOS III E IV DO PARÁGRAFO DO ART. 7º E NOS INCISOS I, III E IV DO PARÁGRAFO DO ART. 8º DO DECRETO FEDERAL Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023 E SUAS ALTERAÇÕES. 5 – O PRAZO DE VIGÊNCIA DA **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** SERÁ DE: **12 (DOZE) MESES** E PODERÁ SER PRORROGADO, POR IGUAL PERÍODO, DESDE QUE COMPROVADO O PREÇO VANTAJOSO, EM CONCORDÂNCIA AO ART. 84 DA LEI Nº 14.1333 DE 2021. PARA MAIORES INFORMAÇÕES, PODERÃO SER OBTIDAS NA **DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES (CONPLAN)** DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO, RUA IMPERATRIZ II, Nº800, CENTRO, CEP Nº 65.928-000, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA. **MARCUS PEREIRA DE FREITAS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: PORTARIA 014/2025.** GOVERNADOR EDISON LOBÃO – MA, 13 DE JANEIRO DE 2025.



Diário Oficial

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
INSTITUIDO PELA LEI Nº 003 /2017
EXECUTIVO
ISSN: 2764-3409



GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA :: DIÁRIO OFICIAL - EXECUTIVO - VOL. 5 - Nº 1365 / 2025 - SEGUNDA, 13 DE JANEIRO DE 2025 :: PÁGINA 1 DE 8

SUMÁRIO

PORTARIA Nº 001/2025DIÁRIAS.....	1
PORTARIA Nº 002/2025/DIÁRIAS.....	2
PORTARIA Nº 003/2025/DIÁRIAS.....	2
PORTARIA Nº 004/2025/DIÁRIAS.....	2
PORTARIA Nº 106, DE 13 DE JANEIRO DE 2025.....	3
PORTARIA Nº 107, DE 13 DE JANEIRO DE 2025.....	3
PORTARIA Nº 108, DE 13 DE JANEIRO DE 2025.....	3
PORTARIA Nº 109, DE 13 DE JANEIRO DE 2025.....	4
PORTARIA Nº 110, DE 13 DE JANEIRO DE 2025.....	4
EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2025.....	4
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 156/2024.....	5
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 157/2024.....	5
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 158/2024.....	5
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 159/2024.....	6
AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS.....	6
AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS.....	7

PORTARIA Nº 001/2025DIÁRIAS

Dispõe sobre Concessão de Diárias para cobertura de despesa do Secretário Municipal da Educação: Geraldo Evandro Braga de Sousa.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município e o que dispõe a Lei Municipal nº 028/2002, lei essa que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Gov. Edison Lobão/MA e dá outras providências, bem como o que dispõe a Lei Municipal nº 088 de 09 de maio de 2022,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder a título de diária o valor de R\$ 1.200,00 (Mil e duzentos reais) (composição do valor: 02 diárias no valor de R\$ 600,00) para cobertura de despesas de viagem do Secretário Municipal de Educação, **Geraldo Evandro Braga de Sousa**, vinculado à Secretaria Municipal de Educação,

portador do CPF: ***.477.603-**, conforme estipula a tabela para concessão de Diárias da Lei Municipal nº 088/2022.

1º. A concessão de diário se justifica tendo em vista o beneficiário ter compromissos em São Luis/MA, com a finalidade de participar da Solenidade de Premiação: Escola Digna (3ª Edição) Escolas premiadas e Escolas Apoiadas; Prêmio professor Alfabetizador (1ª Edição) Professores Premiados em nível Estadual, Regional e Municipal; Selo Prefeito da Educação (2ª Edição); Municípios condecorados com Selo Ouro, Prata ou Bronze e Visita Institucional, no período de 14 a 15 de janeiro de 2025.

§ 2º. O valor será repassado pela Secretaria Municipal de Educação para conta pessoal do beneficiário por meio da transferência eletrônica.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Cumpra-se.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA
É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<https://transparencia.governadoreisondobao.ma.gov.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 6553b01ea93a68da14a1e8be2c6a3617b4a924c7



Processo: 342380

Fis: 18

Ass: [Assinatura]

CONTRATADA: ELLEM S SOUSA LTDA. SOB O CNPJ 28.918.123/0001-25.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL TENDO EM VISTA QUE A VALIDADE É ATÉ DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024, E POR SE TRATAR DE UM SERVIÇO CONTÍNUO E ESSENCIAL NO FORNECIMENTO DE GÁS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, EM RAZÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA.

VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA ATÉ 31/12/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

BASE LEGAL: ART. ART. 136 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

O TERMO ADITIVO DE CONTRATO PODE SER CONSULTADO NA ÍNTEGRA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO.

ASSISTÊNCIA: GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELLEM SILVA SOUSA, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO-MA, 09 DE JANEIRO DE 2025.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 159/2024

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 159/2024; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342380.2024.2152-08 Nº LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2024.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INSCRITO NO CNPJ Nº 22.757.771/0001-60, COM SEDE À RUA JOÃO LUIS, CENTRO, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA.

CONTRATADA: ELLEM S SOUSA LTDA. SOB O CNPJ 28.918.123/0001-25.

OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL TENDO EM VISTA QUE A VALIDADE É ATÉ DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2024, E POR SE TRATAR DE UM SERVIÇO CONTÍNUO E ESSENCIAL A CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE GÁS, PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA.

VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA ATÉ 31/12/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

BASE LEGAL: ART. ART. 136 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.

O TERMO ADITIVO DE CONTRATO PODE SER CONSULTADO NA ÍNTEGRA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO.

ASSISTÊNCIA: FERNANDA NUNES ROCHA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. ELLEM SILVA SOUSA, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO-MA, 09 DE JANEIRO DE 2025.

AVISO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

A PREFEITURA DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EM OBEEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 86º DA LEI Nº 14.1333 DE 2021 REGULAMENTADO PELO DECRETO FEDERAL Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023, NA COMPETÊNCIA DE ÓRGÃO GERENCIADOR, REGISTRA SUA INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS - IRP NO ÂMBITO MUNICIPAL, BEM COMO CONVIDA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTERESSADOS EM PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO PARTICIPANTE, DO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL, QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, MEDIANTE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO PÚBLICA NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. **ESPECIFICAÇÕES:** 1 - OS ÓRGÃOS QUE TIVEREM INTENÇÃO DE PARTICIPAR DO REFERIDO REGISTRO DE PREÇOS, DEVERÃO ENCAMINHAR OFÍCIO PARA A DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES (CONPLAN), SITUADA NA RUA IMPERATRIZ II, Nº 800, CENTRO, CEP Nº 65.928-000, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, MANIFESTANDO SEU INTERESSE E CONCORDÂNCIA COM O OBJETO A SER LICITADO, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DE PLANILHA COM DESCRIÇÃO DOS ITENS, INCLUINDO OS QUANTITATIVOS, ESTIMATIVAS DE CONSUMO E LOCAL DE ENTREGA DOS ITENS SOLICITADOS. 2 - A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PARTICIPAR DO REGISTRO DE PREÇOS, IMPLICARÁ EM CONCORDÂNCIA COM O OBJETO E CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO. 3 - O ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU O PEDIDO INTIMPESTIVO IMPLICARÁ A NÃO INCLUSÃO DO ÓRGÃO NO REGISTRO DE PREÇOS. 4 - PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE EM PARTICIPAR DO PRESENTE REGISTRO DE PREÇOS SERÁ DE 8 (OITO) DIAS ÚTEIS, A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DA IRP, CONFORME O ART. 86 DA LEI Nº 14.1333 DE 2021 SENDO REGULAMENTADO NOS INCISOS III E IV DO PARÁGRAFO DO ART. 7º E NOS INCISOS I, III E IV DO PARÁGRAFO DO ART. 8º DO DECRETO FEDERAL Nº 11.462, DE 31 DE MARÇO DE 2023 E SUAS ALTERAÇÕES. 5 - O PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SERÁ DE 12 (DOZE) MESES E PODERÁ SER PRORROGADO, POR IGUAL PERÍODO, DESDE QUE COMPROVADO O PREÇO VANTAJOSO, EM CONCORDÂNCIA AO ART. 84 DA LEI Nº 14.1333 DE 2021. PARA MAIORES INFORMAÇÕES, PODERÃO SER OBTIDAS NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES (CONPLAN) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO, RUA IMPERATRIZ II, Nº 800, CENTRO, CEP Nº 65.928-000, GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA. **MARCUS PEREIRA DE FREITAS:** SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. **PORTARIA 014/2025.** GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, 13 DE JANEIRO DE 2025.



PROCESSO: 312781
Fis: 134
Ass: [assinatura]



ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA

DIÁRIO OFICIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

RUA IMPERATRIZ II, Nº 800, CENTRO
GOV. EDISON LOBÃO - MA, CEP: 65928-000
Email: semad@governadorelsonlobao.ma.gov.br
Telefone: (99)98521-4266

MARCUS PEREIRA DE FREITAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LUCAS HENRIQUE GOMES BEZERRA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
FLÁVIO SOARES LIMA
PREFEITO

Página 8 de 8



MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Educação

1. OBJETO DA FUTURA CONTRATAÇÃO:

1.1. Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais para construção em geral, que atenda às necessidades da Administração Pública de Governador Edison Lobão/MA.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A aquisição de Materiais de Construção é essencial para melhorar a infraestrutura das unidades da Secretaria de Educação e a qualidade dos serviços prestados à população. Tendo como objetivo fundamental garantir a segurança, eficiência e sustentabilidade das unidades prediais. Considerando também o significativo acréscimo das demandas em função de adaptações/reparos nas instalações.

2.2. O cumprimento das normas e regulamentações estabelecidas pelos órgãos da Secretaria de Educação é obrigatório para todas as instituições da mesma. A contratação de uma empresa especializada garante que os materiais de construção adquiridos estejam em conformidade com os padrões exigidos, evitando sanções e garantindo a segurança dos procedimentos. Materiais certificados e de boa qualidade são indispensáveis para atender às exigências legais e assegurar a qualidade do atendimento prestado à comunidade.

2.3. A contratação de uma empresa especializada proporciona uma gestão mais eficiente dos recursos financeiros destinados à Secretaria de Educação. Empresas especializadas têm o conhecimento e a capacidade para fornecer materiais de qualidade com melhor relação custo-benefício, tendo em vista o bom uso dos recursos públicos investidos nessa ação e visando o retorno duradouro para a população.

3. OBJETO:

TIPO DO ITEM	MARCAR COM "X"
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇO CONTINUADO	
OBRA	
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE	<u>X</u>
SERVIÇO NÃO CONTINUADO	
SERVIÇO DE ENGENHARIA	

4. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADES
1	Cimento portland, material: clinker, tipo: cp i-32 Unidade: Saco 50,00 KG	Sacos	6400
2	Tijolo, material: barro cozido, tipo: furado, comprimento: 20 cm, largura: 20 cm, espessura: 10 cm, peso: 1.500 g, quantidade furos: 8 un, cor: vermelha	Unidades	10000
3	Telha, material: barro cozido, tipo: plan, comprimento: 44 cm, largura: 18 cm, rendimento: 28 un/m ² , tolerância absorção água: 12,50 por, tolerância absorção calor	Unidades	10000
4	Seixo rolado, material: pedra, tamanho: 4 a 8 mm, aplicação: concreto	Metros Quadrados	400
5	Seixo rolado, material: pedra, tamanho: 19 a 30 mm, aplicação: concreto	Metros Quadrados	400
6	Seixo rolado, material: pedra, tamanho: 3-a-5 mm	Metros Quadrados	800
7	Areia, tipo: lavada, granulometria: fina	Metros Quadrados	800
8	Areia, tipo: lavada, granulometria: média	Metros Quadrados	800
9	Areia, tipo: lavada, granulometria: grossa	Metros Quadrados	800
10	Compensado madeira, material: curupixá, comprimento: 2,20 m, largura: 1,60 m, espessura: 6 mm, aplicação	Folhas	100
11	Arame, material: ferro, tratamento superficial: não aplicável, proteção superficial: não aplicável, bitola: 18, aplicação: armação concreto	Quilogramas	50
12	Arame aço recozido, arame de aço recozido para construção ci	Quilogramas	50
13	Impermeabilizante, composição básica: breu saponificado, densidade: 1 kg/l, função: proteção contra umidade, aplicação: construção civil I	Baldes	50
14	Revestimento cerâmico, padrão visual: brilhante, classe abrasão: pei 5, cor: branca, comprimento: 41 cm, largura: 41 cm de fácil limpeza	Metros Quadrados	1500
15	Carrinho mão, material caçamba: chapa aço, material chassi: tudo aço com luva para proteção das mãos, material pés: chapa aço repuxada	Unidades	3
16	Serra mármore, potência: 1.400 w, diâmetro disco: 128 mm, diâmetro furo disco: 20 mm, rotação: 1.200 rpm, voltagem: 220,230 v, características adicionais: corte angular 45°, corte ajustável 42 mm	Unidades	5
17	Serra mármore, potência: 1.300 w, diâmetro disco: 110 mm, diâmetro furo disco: 20 mm, voltagem: 220 v, características adicionais: alto torque	Unidades	5
18	Furadeira, tipo: parafusadeira, tamanho mandril: 3,8 pol, tensão alimentação: 110,220 v	Unidades	3
19	Furadeira, tipo: impacto, potência: 750 w, tamanho mandril: 1,2 pol, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: duas velocidades, variável e reversível	Unidades	3
20	Argamassa, composição: cimento, calcário e aditivos, características adicionais: antifungos e impermeável, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	Pacotes	50
21	Argamassa, composição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: preto grafite, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	Pacotes	50
22	Argamassa, composição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: branca, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	Pacotes	50

23	Argamassa, composição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: cinza, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	Pacotes	50
24	Massa corrida, método aplicação: com espátula e desempenadeira, composição básica: emulsão vinílica	Litros	50
25	Massa corrida, método aplicação: com espátula, tempo secagem: 3 h, composição básica: resina acrílica	Litros	50
26	Massa corrida, método aplicação: com espátula e desempenadeira, tempo secagem: 3 h	Litros	50
27	Bota segurança, material: couro, material sola: borracha antiderrapante, cor: preta, tamanho: 39	Pares	5
28	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 44, tipo cano: curto	Pares	5
29	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 40, tipo cano: curto	Pares	5
30	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 41, tipo cano: curto	Pares	5
31	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 43, tipo cano: curto	Pares	5
32	Luva segurança, material: couro, tamanho: único, aplicação: rapel, características adicionais: palma reforçada, dupla camada de couro, forma: 5 dedos, modelo: punho em neoprene e fecho em velcro	Pares	5
33	Luva industrial, material: raspa de couro, tamanho: grande, tamanho cano: longo	Pares	10
34	Luva segurança, material: raspa de couro ao cromo, tamanho: m, aplicação: manuseio de agentes abrasivos e escoriantes	Pares	10
35	Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras	Caixas	1
36	Máscara, tipo: p, proteção contra poeiras, fumos e névoas óxidas, características adicionais: semi-facial, classe pff-2, referência 3m n95, mode Caixa 100,00 UM	Caixas	1
37	Barra chata, material: aço inox aisi 304, formato seção: chato, comprimento: 6 m, largura: 2 pol, espessura: 5,16 pol	Barras	50
38	Barra aço, formato seção: redondo, bitola: 3,4 pol, comprimento: 3 m, material: aço 1020 galvanizado, tipo: roscada	Barras	50
39	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa flap, tipo grão: 80, diâmetro: 4,1,2 pol, aplicação: lixadeira elétrica	Unidades	40
40	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa madeira, apresentação: rolo, tipo grão: 36, largura: 120 mm, tipo costado: tecido resistente	Pacotes	5
41	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa madeira, apresentação: rolo, tipo grão: 60, comprimento: 45 m, largura: 120 mm, tipo costado: pano Pacote 50,00 UND	Pacotes	5
42	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa massa, apresentação: folha, tipo grão: 800, comprimento: 300 mm, largura: 200 mm Pacote 50,00 UND	Pacotes	5
43	Lixa, material: carbureto silício, tipo: lixa ferro, apresentação: folha, tipo grão: 40, comprimento: 275 mm, largura: 225 mm Pacote 50,00 UM	Pacotes	5
44	Cal viva, material: óxido cálcio, cor: branca, apresentação: pó, aplicação: construção em geral Saco 10,00 KG	Sacos	50
45	Cal viva, material: carbonato de cálcio, apresentação: pó, aplicação: construção em geral, características adicionais: lavável após 48 hs Saco 10,00 KG	Sacos	50

46	Compensado madeira, material: freijó, comprimento: 2,50 m, largura: 1,60 m, espessura: 15 mm, aplicação: fabricação de peças e construção civil	Folhas	50
47	Compensado madeira, material: pinho, comprimento: 2,20 m, largura: 1,60 m, espessura: 20 mm, aplicação: material de manutenção	Folhas	50
48	Selador tinta predial, selador de tinta de pintura predial Lata 18,00 L	Latas	50
49	Selador, fundo preparador, selador Lata 18,00 L	Latas	50
50	Tinta esmalte, tipo acabamento: acetinado, cor: cinza escuro, aplicação: metal e madeira, aspecto físico: líquido e viscoso, características adicionais: sem cheiro, base água Galão 3,06 L	Galões	50
51	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: azul	Baldes	50
52	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: branca, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	50
53	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: preta, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	50
54	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: amarela, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	50
55	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: vermelha, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m ²	Baldes	50
56	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: gelo, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	50
57	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: areia, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	50
58	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: marfim, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	50
59	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: pérola, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	50
60	Argamassa, composição: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais: colante de uso externo, apresentação: pó, tipo: ac iii, normas técnicas: nbr 14081 Pacote 1,00 KG	Pacotes	50
61	Argamassa, composição: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais: colante de uso externo, apresentação: pó, tipo: ac ii, normas técnicas: nbr 14081 Pacote 1,00 KG	Pacotes	50
62	Argamassa, composição: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais: colante de uso interno, apresentação: pó, tipo: ac i, normas técnicas: nbr 14081 PACOTE 1,00 KG	Pacotes	50
63	Vergalhão, material: aço inoxidável, bitola: 3,16 pol, comprimento: 6 m	Barras	50
64	Vergalhão, material: aço carbono, bitola: 3,8 pol, comprimento: 3 m, características adicionais: rosado	Barras	50

65	Fechadura, material caixa: latão, características adicionais: maçaneta tipo alavanca, tipo: simples, aplicação: porta banheiro, comprimento: 8 cm, altura: 12 cm, espessura: 12 mm	Conjuntos	50
66	Porca, material: aço, tipo: martelo, diâmetro furo: 6 mm, tratamento superficial: galvanizado	Unidades	50
67	Martelo, material: aço carbono, material cabo: madeira, tipo: unha, tamanho: 34 mm, características adicionais: cabo madeira, invernizado fixação resina epóxi.	Unidades	5
68	Rolo pintura predial, material: cabelo de anjo, comprimento: 23 cm, características adicionais: sem cabo	Unidades	10
69	Pincel pintura predial, material cerdas: pelo orelha de boi, tamanho: 1 1/2, material cabo: plástico	Unidades	10
70	Pincel pintura predial, material cerdas: pelo orelha de boi, tipo cabo: curto, tamanho: 2 1/2, material cabo: madeira, características adicionais: com virola aço estanhado	Unidades	10
71	Rolo pintura predial, material: espuma sintética, comprimento: 5 cm, características adicionais: com suporte, garfo de aço galvanizado	Unidades	10
72	Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, altura: 1,9 cm, comprimento: 23 cm, características adicionais: sem cabo	Unidades	10
73	Pincel pintura predial, material cerdas: sintético, tipo cabo: médio, tamanho: 4, material cabo: madeira, características adicionais: com virola aço estanhado	Unidades	10
74	Pincel pintura predial, material cerdas: sintético, tipo cabo: médio, tamanho: 3/4, material cabo: madeira, características adicionais: com virola aço estanhado	Unidades	10
75	Pincel pintura predial, material cerdas: gris, tamanho: 4, material cabo: plástico	Unidades	10
76	Pincel pintura predial, material cerdas: gris, tamanho: 3, material cabo: plástico	Unidades	10
77	Rolo pintura predial, material: espuma, comprimento: 9 cm, características adicionais: com cabo	Unidades	10
78	Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, comprimento: 23 cm, características adicionais: com cabo	Unidades	10
79	Porta, padrão madeira: cedro, tipo: lisa, acabamento superficial: pintura, largura: 80 cm, espessura: 3,50 cm, características adicionais: maciça, altura: 2,10 m	Unidades	10
80	Porta, padrão madeira: mogno, tipo: lisa, acabamento superficial: envernizada, comprimento: 2,10 cm, largura: 60 cm, espessura: 3 cm, características adicionais: para interior encabeçada	Unidades	10
81	Porta, padrão madeira: mogno, tipo: lisa, acabamento superficial: envernizada, comprimento: 2,10 cm, largura: 80 cm, espessura: 3 cm, características adicionais: para interior encabeçada	Unidades	10
82	Porta sanfonada, material: pvc - cloreto de polivinila, cor: branca, largura: 0,80 m, altura: 2,10 m, espessura mínima: 2 mm, características adicionais: puxador e trinco	Unidades	10
83	Porta, padrão madeira: compensado, tipo: lisa, comprimento: 2,10 m, largura: 60 cm, espessura: 3 cm	Unidades	10
84	Porta, padrão madeira: compensado, tipo: lisa, comprimento: 2,10 m, largura: 80 cm, espessura: 3,5 cm	Unidades	10
85	Portal madeira, tipo madeira: imbuia, largura: 0,80 m, altura: 2,10 m, espessura: 0,15 cm, aplicação: fixação portas e janelas	Unidades	10

86	Portal madeira, tipo madeira: imbuia, largura: 0,60 m, altura: 2,10 m, espessura: 0,15 m, aplicação: fixação portas e janelas	Unidades	10
87	Adesivo veda-calha, aspecto físico: fita, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, largura: 90 cm, características adicionais: manta impermeabilização aluminizada Rolo 10,00 M	Rolos	20
88	Adesivo veda-calha, aspecto físico: fita, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, largura: 30 cm, características adicionais: manta impermeabilização aluminizada Rolo 10,00 M	Rolos	20
89	Adesivo veda-calha, aspecto físico: fita, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, largura: 20 cm, características adicionais: impermeável, material: polietileno a base de betume asfáltico modificado Rolo 10,00 M	Rolos	20
90	Disco corte, material: widea, diâmetro: 250 mm, diâmetro furo: 30 mm, aplicação: corte de madeira, quantidade dentes: 80	Unidades	5
91	Disco corte, material: diamante com ligante de metal, diâmetro: 300x2,0 mm, diâmetro furo: 32 mm, aplicação: para corte de rochas	Unidades	5
92	Disco corte, material: aço, diâmetro: 4 3/8 pol, diâmetro furo: 110 mm, aplicação: corte de madeira, quantidade dentes: 12	Unidades	5
93	Serra copo, material: aço rápido, diâmetro: 1 5/16 pol	Unidades	5
94	Serra copo, material: aço rápido bimetal, diâmetro: 30, 35, 45, 56, 65 mm, características adicionais: suporte fixação completo, brocas piloto e extensão	Unidades	5
95	Peças e acessórios ferramentas, tipo: jogo de serra copo 3,4 a 2,1,2 com 14 peças, aplicação: materiais metálicos e de aço inoxidável	Unidades	5
96	Serra copo, material: diamantada, diâmetro: 40 mm, características adicionais: haste 3/8 pol com 150mm guia para centralizar furo	Unidades	5
97	Pá, material cabo: madeira de lei, aplicação: jardinagem, material: ferro, tamanho: pequeno	Unidades	5
98	Pá, material cabo: madeira de lei, aplicação: construção civil, material: ferro, comprimento cabo: 1,50 m, características adicionais: com 25 cm de largura e desenho abauiado	Unidades	5
99	Facão, material lâmina: aço carbono, material cabo: polietileno, comprimento: 18 pol, tipo: para mato	Unidades	5
100	Facão, material lâmina: aço carbono, material cabo: madeira, comprimento: 21 pol, tipo: ferçado	Unidades	5
101	Facão, material lâmina: aço, material cabo: madeira, comprimento: 18 pol, tipo: para mato, características adicionais: com bainha, material bainha: couro, comprimento cabo: 12 cm	Unidades	5
102	Lima manual, tipo: bastarda, formato: triangular, comprimento: 6 pol, características adicionais: aço de alto carbono e 22 dentes por polegada	Unidades	5
103	Alicate de pressão, material: ferro, mordente inferior: reto, abertura da boca: 25 mm, características adicionais: lacrador tubos de cobre e alumínio, comprimento: 7 pol	Unidades	5
104	Capacete segurança, material: compósito e fibra de carbono, cor: branca, aplicação: automobilismo, características adicionais: com forro e vedação	Unidades	5
105	Ferramenta, padrão: ferramenta combinada, tipo: enxada e rastelo, material: aço, cabo: madeira, uso: capina e limpeza, características adicionais: enxada: lâmina 24,75 cm; rastelo: 6 dentes de 9 cm	Unidades	5
106	Enxada, material: aço carbono, largura: 296 mm, material cabo: madeira, comprimento cabo: 150 cm	Unidades	5

107	Enxada, material: aço alto carbono 1070, largura: 30 cm, material cabo: madeira, comprimento cabo: 180 cm	Unidades	5
108	Picareta	Unidades	5
109	Telha de Fibrocimento 3,66x1,10mx6mm Brasilit	Unidades	100
110	ABRACADEIRA NAYLON 100 X 2,5MM BRANCA	Unidades	50
111	ABRACADEIRA TIPO "D" 3/4"	Unidades	10
112	CABO FLEXIVEL 750V 1.50MM, CORES VARIADAS	Metros	250
113	CABO FLEXIVEL 750V 2.50MM CORES VARIADAS	Metros	300
114	CABO FLEXIVEL 750V 4.00MM CORES VARIADAS	Metros	250
115	CABO FLEXIVEL 750V 6.00MM CORES VARIADAS	Metros	200
116	CANAleta ADESIVADA 40X15X2.00M BCA	Unidades	20
117	CONJUNTO TOMADA 10A BOX SLIM	Unidades	20
118	CONJUNTO TOMADA 20A BOX SLIM	Unidades	20
119	DISJUNTOR DIN 1P 10A	Unidades	10
120	DISJUNTOR DIN 1P 25A	Unidades	10
121	DISJUNTOR DIN 1P 32A	Unidades	10
122	DISJUNTOR DIN 1P 40A	Unidades	10
123	DISJUNTOR DIN 1P 50A	Unidades	10
124	DISJUNTOR DIN 3P 50A	Unidades	10
125	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MTS	Unidades	20
126	GRAMPO TERRA DUPLO 3/4 GTDU GRANDE	Unidades	5
127	HASTE DE ATERramento 2,40M X 5/8"	Unidades	5
128	INTERRUPTOR C/TOM NBR 4X2	Unidades	50
129	INTERRUPTOR SIMPLES 4X2	Unidades	50
130	LAMPADA LED BULBO A100, E-27, 15W, 6500K	Unidades	50
131	LAMPADA LED BULBO A100, E-27, 20W, 6500K	Unidades	50
132	LAMPADA LED BULBO A100, E-27, 25W, 6500K	Unidades	50
133	LUVA P/ELETRODUTO ROSCA 3/4"	Unidades	25
134	QUADRO DISTRIBUIÇÃO C/BARRAM 6/8 BCO	Unidades	10
135	ROLDANA 30X30 ISOTEX	Unidades	50
136	SOQ. PLAFONIER E-27 BCO	Unidades	25
137	TOMADA 10A SIMPLES NBR 4X2	Unidades	50
138	FIO TORCIDO 2X1.50MM	Metros	300
139	FIO TORCIDO 2X2.50MM	Metros	300
140	BASE P/RELÉ FOTO-ELETRICO FIXA	Unidades	10
141	RELÉ FOTO-ELETRICO NF 220V	Unidades	10
142	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELO 25MM	Metros	80
143	ABRACADEIRA, AÇO CARBONO, REGULÁVEL, COM PARAFUSO ROSCA SEM FIM, 3/4 POL	Unidades	50
144	ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO, 20 MM	Unidades	50
145	ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO, 25 MM	Unidades	50
146	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, DN 100	Unidades	50
147	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA, 20 MM	Unidades	50
148	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA, 25 MM	Unidades	50
149	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA, 50 MM	Unidades	50

150	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, 25 x 3/4"	Unidades	50
151	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 20 x 1/2"	Unidades	50
152	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 25 x 3/4"	Unidades	50
153	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC BISNAGA, 17G INCOLOR	Unidades	50
154	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC BISNAGA, 75G INCOLOR	Unidades	50
155	ANEL VEDAÇÃO, MASSA EMBORRACHADA, VASO SANITÁRIO	Unidades	50
156	BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA, MONOFÁSICO, 1/3 HP, LABORATÓRIO E RESIDÊNCIA, AÇO INOXIDÁVEL, SUÇÃO E RECALQUE 3/4" E PRESSÃO MÁXIMA 22 M, 3,20 M3/H	Unidades	5
157	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, DN 50 X 40	Unidades	50
158	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA, 20 x 25 MM	Unidades	50
159	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA, 32 x 25 MM	Unidades	50
160	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, 50 x 20 MM	Unidades	50
161	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, 50 x 25 MM	Unidades	10
162	CAIXA D'ÁGUA, EM POLIETILENO, COM TAMPA DE ROSCA, 1000 L	Unidades	20
163	CAIXA D'ÁGUA, EM POLIETILENO, COM TAMPA DE ROSCA, 500 L	Unidades	20
164	CAIXA D'ÁGUA, FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, 1.000 L	Unidades	20
165	CAIXA D'ÁGUA, FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, 500 L	Unidades	20
166	CAIXA DE GORDURA COM CESTA DE LIMPEZA, DN 100	Unidades	18
167	CAIXA DESCARGA, PLÁSTICO, CAPACIDADE 6 L, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	Unidades	30
168	CAIXA SIFONADA, GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS, DN 100 X 100 X 50,	Unidades	13
169	CAP SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	30
170	CAP SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	30
171	CAP SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	30
172	CAP, DN 100	Unidades	30
173	CAP, DN 40	Unidades	30
174	CAP, DN 50	Unidades	30
175	CAP, DN 75	Unidades	30
176	CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, PVC, COM BRAÇO, SEM REGISTRO, ÁGUA FRIA	Unidades	30
177	CURVA 45° SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	30
178	CURVA 45° SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	30
179	CURVA 45° SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	30
180	CURVA 90° CURTA, DN 100	Unidades	30
181	CURVA 90° CURTA, DN 40	Unidades	30
182	CURVA 90° CURTA, DN 50	Unidades	30
183	CURVA 90° CURTA, DN 75	Unidades	30
184	CURVA 90° SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	30
185	CURVA 90° SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	30
186	CURVA 90° SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	30
187	ESPUDE VASO SANITÁRIO, BORRACHA, 40 MM, SEM PARAFUSO	Unidades	50
188	FITA VEDA ROSCA, 18 MM x 10 M	Unidades	50

189	JOELHO 45º SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	50
190	JOELHO 45º SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	50
191	JOELHO 45º SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	50
192	JOELHO 90º COM ANEL, DN 40	Unidades	50
193	JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 20 x 1/2"	Unidades	50
194	JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 1/2"	Unidades	50
195	JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 3/4"	Unidades	50
196	JOELHO 90º SOLDÁVEL E COM ROSCA, 20 x 1/2"	Unidades	50
197	JOELHO 90º SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 1/2"	Unidades	50
198	JOELHO 90º SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 3/4"	Unidades	50
199	JOELHO 90º SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	50
200	JOELHO 90º SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	50
201	JOELHO 90º SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	50
202	JOELHO 90º, DN 100	Unidades	50
203	JOELHO 90º, DN 40	Unidades	50
204	JOELHO 90º, DN 50	Unidades	50
205	JOELHO 90º, DN 75	Unidades	50
206	JUNÇÃO INVERTIDA, DN 75 X 50	Unidades	50
207	JUNÇÃO SIMPLES, DN 100 X 50	Unidades	50
208	JUNÇÃO SIMPLES, DN 100 X 75	Unidades	50
209	JUNÇÃO SIMPLES, DN 40 X 40	Unidades	50
210	JUNÇÃO SIMPLES, DN 50 X 50	Unidades	50
211	JUNÇÃO SIMPLES, DN 75 X 50	Unidades	50
212	LÂMINA SERRA MANUAL, AÇO FLEXÍVEL, 18 DENTES POR POLEGADA, 1/2", 12"	Unidades	50
213	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	50
214	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	50
215	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	50
216	LUVA DE CORRER, DN 100	Unidades	50
217	LUVA DE CORRER, DN 40	Unidades	50
218	LUVA DE CORRER, DN 50	Unidades	50
219	LUVA DE CORRER, DN 75	Unidades	50
220	LUVA SIMPLES, DN 100	Unidades	50
221	LUVA SIMPLES, DN 40	Unidades	50
222	LUVA SIMPLES, DN 50	Unidades	50
223	LUVA SIMPLES, DN 75	Unidades	50
224	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 20 x 1/2"	Unidades	50
225	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 1/2"	Unidades	50
226	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 3/4"	Unidades	50
227	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 20 x 1/2"	Unidades	50
228	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 1/2"	Unidades	50
229	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 3/4"	Unidades	50
230	LUVA SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	20
231	LUVA SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	50

232	LIVRA SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	50
233	MANGUEIRA JARDIM, PLÁSTICO, 1/2 POL, CRISTAL	Metros	50
234	MANGUEIRA JARDIM, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, 3/4 POL, 20 MM, CRISTAL	Metros	30
235	PLUG ROSCÁVEL, 1/2"	Unidades	20
236	PLUG ROSCÁVEL, 3/4"	Unidades	20
237	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 100 X 50	Unidades	24
238	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 100 X 75	Unidades	24
239	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 75 X 50	Unidades	24
240	REGISTRO DE CHUVEIRO BRANCO, 20 MM	Unidades	10
241	REGISTRO DE CHUVEIRO BRANCO, 25 MM	Unidades	10
242	REGISTRO DE CHUVEIRO CROMADO, 25 MM	Unidades	10
243	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	10
244	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	10
245	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	10
246	SIFÃO, POLIPROPILENO, BRANCA, SANFONADO / FLEXÍVEL, ADAPTÁVEL, 40 MM, 1 1/2 POL, TANQUE, PIA, LAVATÓRIO E BIDÊ	Unidades	25
247	TAMPA VASO SANITÁRIO, POLIETILENO, POLIPROPILENO	Unidades	25
248	TÊ SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	25
249	TÊ SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	25
250	TÊ SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	25
251	TÊ, DN 100 X 100	Unidades	25
252	TÊ, DN 100 X 50	Unidades	25
253	TÊ, DN 100 X 75	Unidades	25
254	TÊ, DN 40 X 40	Unidades	25
255	TÊ, DN 50 X 50	Unidades	20
256	TÊ, DN 75 X 50	Unidades	25
257	TÊ, DN 75 X 75	Unidades	25
258	TORNEIRA BOIA C/ HASTE METÁLICA, 1/2"	Unidades	20
259	TORNEIRA BOIA C/ HASTE METÁLICA, 3/4"	Unidades	25
260	TORNEIRA, AÇO INOXIDADO, 3/4 POL, BICA MÓVEL GIRATÓRIA, PIA	Unidades	20
261	TORNEIRA, AÇO INOXIDÁVEL CROMADO, LONGA, 1/2 POL, COM BICA MÓVEL E BICO AREJADOR, COPA E COZINHA	Unidades	20
262	TORNEIRA, PVC, LAVATÓRIO, 1/2 POL	Unidades	25
263	TUBO SÉRIE NORMAL 6 M, DN 100	Unidades	20
264	TUBO SÉRIE NORMAL 6 M, DN 40	Unidades	10
265	TUBO SÉRIE NORMAL 6 M, DN 50	Unidades	26
266	TUBO SÉRIE NORMAL 6 M, DN 75	Unidades	25
267	TUBO SOLDÁVEL 6 M, 20 MM	Unidades	25
268	TUBO SOLDÁVEL 6 M, 25 MM	Unidades	20
269	TUBO SOLDÁVEL 6 M, 50 MM	Unidades	30
270	UNIÃO SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	50
271	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DN 100	Unidades	50
272	VÁLVULA DESCARGA, METAL, 1 1/2 POL, VASO SANITÁRIO	Unidades	36
273	VASO SANITÁRIO, LOUÇA, BRANCA, CONVENCIONAL	Unidades	36

274	VASO SANITÁRIO, LOUÇA, BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA	Unidades	36
275	Rufo em chapa de aço, com espessura de 0,65 mm, largura de 30,0 cm	Unidades	5

5. PREVISÃO DE INÍCIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:


A entrega dos produtos será realizada de acordo com o cronograma de aquisições a serem definidas pelo contratante, durante a vigência do contrato. A entrega deverá iniciar no prazo máximo de 02 dias, após o recebimento da Ordem de Compra.


6. INDICAÇÃO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

Renata da Conceição Silva
Técnica Administrativo
Matrícula: 4863-1


Rita de Kassia Silva de Melo
Técnica Administrativa
Matrícula: 5021-1

De acordo:



Rafael Abreu Santos
Diretor da Gerência de Contratações Públicas
Portaria: 029/2025


Lydia Rakel Silva Everton Guimarães
Gerente de Planejamento
Portaria: 122/2025

Aprovo:


Geraldo Evandro Braga de Sousa
Secretário Municipal de Educação
Portaria: 005/2025

Governador Edison Lobão – MA, 16 de janeiro de 2025.


Renata da Conceição Silva
Técnica Administrativa
Matrícula: 4863-1

MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

1. OBJETO DA FUTURA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais para construção em geral, que atenda às necessidades da Administração Pública de Governador Edison Lobão/MA.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A aquisição de Materiais de Construção se faz necessária para utilização nos serviços de manutenção, construção de unidade de saúde, recuperação e conservação nas instalações prediais de todas as unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, garantindo assim a qualidade no atendimento e conservação do patrimônio público.

2.2. A contratação de uma empresa qualificada e com garantia de bons materiais será indispensável, sabendo a importância de construções e reparos bem feitos. Materiais de má qualidade poderão acarretar em estruturas frágeis e com tempo de vida reduzido, necessitando que seja feito consertos futuros e com mais frequência que o esperado.

2.3. Tendo em vista a melhoria nas unidades públicas e no atendimento à população, é imprescindível que seja feito um bom uso dos recursos municipais destinados à essa ação, visando o retorno da população sobre a gestão atual e o bom uso do investimento feito.

3. OBJETO:

TIPO DO ITEM	MARCAR COM "X"
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇO CONTINUADO	
OBRA	
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE	<u>X</u>
SERVIÇO NÃO CONTINUADO	
SERVIÇO DE ENGENHARIA	

4. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADES
1	Cimento portland, material: clinker, tipo: cp i-32 Unidade: Saco 50,00 KG	Sacos	20000
2	Tijolo, material: barro cozido, tipo: furado, comprimento: 20 cm, largura: 20 cm, espessura: 10 cm, peso: 1.500 g, quantidade furos: 8 un, cor: vermelha	Unidades	23000

3	Telha, material: barro cozido, tipo: plan, comprimento: 44 cm, largura: 18 cm, rendimento: 28 un/m ² , tolerância absorção água: 12,50 per, tolerância absorção calor	Unidades	23000
4	Seixo rolado, material: pedra, tamanho: 4 a 8 mm, aplicação: concreto	Metros Quadrados	800
5	Seixo rolado, material: pedra, tamanho: 19 a 30 mm, aplicação: concreto	Metros Quadrados	800
6	Seixo rolado, material: pedra, tamanho: 3 a 6 mm	Metros Quadrados	1000
7	Areia, tipo: lavada, granulometria: fina	Metros Quadrados	1000
8	Areia, tipo: lavada, granulometria: média	Metros Quadrados	1000
9	Areia, tipo: lavada, granulometria: grossa	Metros Quadrados	1000
10	Compensado madeira, material: curupixá, comprimento: 2,20 m, largura: 1,60 m, espessura: 6 mm, aplicação	Folhas	400
11	Arame, material: ferro, tratamento superficial: não aplicável, proteção superficial: não aplicável, bitola: 18, aplicação: armação concreto	Quilogramas	150
12	Arame aço recozido, arame de aço recozido para construção ci	Quilogramas	150
13	Impermeabilizante, composição básica: breu saponificado, densidade: 1 kg/l, função: proteção contra umidade, aplicação: construção civil L	Baldes	200
14	Revestimento cerâmico, padrão visual: brilhante, classe abrasão: pei 5, cor: branca, comprimento: 41 cm, largura: 41 cm de fácil limpeza	Metros Quadrados	2500
15	Carrinho mão, material caçamba: chapa aço, material chassi: tudo aço com luva para proteção das mãos, material pés: chapa aço repuxada	Unidades	25
16	Serra mármore, potência: 1.400 w, diâmetro disco: 128 mm, diâmetro furo disco: 20 mm, rotação: 1.200 rpm, voltagem: 220,230 v, características adicionais: corte angular 45°, corte ajustável 42 mm	Unidades	15
17	Serra mármore, potência: 1.300 w, diâmetro disco: 110 mm, diâmetro furo disco: 20 mm, voltagem: 220 v, características adicionais: alto torque	Unidades	50
18	Furadeira, tipo: parafusadeira, tamanho mandril: 3,8 pol, tensão alimentação: 110,220 v	Unidades	15
19	Furadeira, tipo: impacto, potência: 750 w, tamanho mandril: 1,2 pol, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: duas velocidades, variável e reversível	Unidades	10
20	Argamassa, composição: cimento, calcário e aditivos, características adicionais: antifungos e impermeável, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	Pacotes	300
21	Argamassa, composição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: preto grafite, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	Pacotes	300
22	Argamassa, composição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: branca, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	Pacotes	300

23	Argamassa, composição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: cinza, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	Pacotes	300
24	Massa corrida, método aplicação: com espátula e desempenadeira, composição básica: emulsão vinílica	Litros	150
25	Massa corrida, método aplicação: com espátula, tempo secagem: 3 h, composição básica: resina acrílica	Litros	150
26	Massa corrida, método aplicação: com espátula e desempenadeira, tempo secagem: 3 h	Litros	150
27	Bota segurança, material: couro, material sola: borracha antiderrapante, cor: preta, tamanho: 39	Pares	65
28	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 44, tipo cano: curto	Pares	65
29	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 40, tipo cano: curto	Pares	65
30	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 41, tipo cano: curto	Pares	65
31	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 43, tipo cano: curto	Pares	65
32	Luva segurança, material: couro, tamanho: único, aplicação: rapel, características adicionais: palma reforçada, dupla camada de couro, forma: 5 dedos, modelo: punho em neoprene e fecho em velcro	Pares	65
33	Luva industrial, material: raspa de couro, tamanho: grande, tamanho cano: longo	Pares	250
34	Luva segurança, material: raspa de couro ao cromo, tamanho: m, aplicação: manuseio de agentes abrasivos e escoriantes	Pares	120
35	Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras	Caixas	5
36	Máscara, tipo: p, proteção contra poeiras, fumos e névoas óxicas, características adicionais: semi-facial, classe pff-2, referência 3m n95, mode Caixa 100,00 UM	Caixas	5
37	Barra chata, material: aço inox aisi 304, formato seção: chato, comprimento: 6 m, largura: 2 pol, espessura: 5,16 pol	Barras	700
38	Barra aço, formato seção: redondo, bitola: 3,4 pol, comprimento: 3 m, material: aço 1020 galvanizado, tipo: roscada	Barras	700
39	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa flap, tipo grão: 80, diâmetro: 4,1,2 pol, aplicação: lixadeira elétrica	Unidades	420
40	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa madeira, apresentação: rolo, tipo grão: 36, largura: 120 mm, tipo costado: tecido resistente	Pacotes	60
41	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa madeira, apresentação: rolo, tipo grão: 60, comprimento: 45 m, largura: 120 mm, tipo costado: pano Pacote 50,00 UND	Pacotes	40
42	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa massa, apresentação: folha, tipo grão: 800, comprimento: 300 mm, largura: 200 mm Pacote 50,00 UND	Pacotes	40
43	Lixa, material: carbureto silício, tipo: lixa ferro, apresentação: folha, tipo grão: 40, comprimento: 275 mm, largura: 225 mm Pacote 50,00 UM	Pacotes	40

44	Cal viva, material: óxido cálcio, cor: branca, apresentação: pó, aplicação: construção em geral Saco 10,00 KG	Sacos	700
45	Cal viva, material: carbonato de cálcio, apresentação: pó, aplicação: construção em geral, características adicionais: lavável após 48 hs Saco 10,00 KG	Sacos	700
46	Compensado madeira, material: freijó, comprimento: 2,50 m, largura: 1,60 m, espessura: 15 mm, aplicação: fabricação de peças e construção civil	Folhas	200
47	Compensado madeira, material: pinho, comprimento: 2,20 m, largura: 1,60 m, espessura: 20 mm, aplicação: material de manutenção	Folhas	200
48	Selador tinta predial, selador de tinta de pintura predial Lata 18,00 L	Latas	300
49	Selador, fundo preparador, selador Lata 18,00 L	Latas	200
50	Tinta esmalte, tipo acabamento: acetinado, cor: cinza escuro, aplicação: metal e madeira, aspecto físico: líquido e viscoso, características adicionais: sem cheiro, base água Galão 3,06 L	Galões	200
51	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: azul	Baldes	200
52	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: branca, prazo validade: 6 meses, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	200
53	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: preta, prazo validade: 6 meses, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	200
54	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: amarela, prazo validade: 6 meses, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	200
55	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: vermelha, prazo validade: 6 meses, rendimento: 30 a 40 m ²	Baldes	200
56	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: gelo, prazo validade: 6 meses, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	200
57	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: areia, prazo validade: 6 meses, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	200
58	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: marfim, prazo validade: 6 meses, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	200
59	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: pérola, prazo validade: 6 meses, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	200
60	Argamassa, composição: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais: colante de uso externo, apresentação: pó, tipo: ac ii, normas técnicas: nbr 14081 Pacote 1,00 KG	Pacotes	200

61	Argamassa, composição: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais: colante de uso externo, apresentação: pó, tipo: ac ii, normas técnicas: nbr 14081 Pacote 1,00 KG	Pacotes	200
62	Argamassa, composição: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais: colante de uso interno, apresentação: pó, tipo: ac i, normas técnicas: nbr 14081 : PACOTE 1,00 KG	Pacotes	200
63	Vergalhão, material: aço inoxidável, bitola: 3,16 pol, comprimento: 6 m	Barras	700
64	Vergalhão, material: aço carbono, bitola: 3,8 pol, comprimento: 3 m, características adicionais: roscado	Barras	700
65	Fechadura, material caixa: latão, características adicionais: maçaneta tipo alavanca, tipo: simples, aplicação: porta banheiro, comprimento: 8 cm, altura: 12 cm, espessura: 12 mm	Conjuntos	100
66	Porca, material: aço, tipo: martelo, diâmetro furo: 6 mm, tratamento superficial: galvanizado	Unidades	100
67	Martelo, material: aço carbono, material cabo: madeira, tipo: unha, tamanho: 34 mm, características adicionais: cabo madeira, invernizado fixação resina epóxi.	Unidades	40
68	Rolo pintura predial, material: cabelo de anjo, comprimento: 23 cm, características adicionais: sem cabo	Unidades	20
69	Pincel pintura predial, material cerdas: pelo orelha de boi, tamanho: 1 1/2, material cabo: plástico	Unidades	20
70	Pincel pintura predial, material cerdas: pelo orelha de boi, tipo cabo: curto, tamanho: 2 1/2, material cabo: madeira, características adicionais: com virola aço estanhado	Unidades	20
71	Rolo pintura predial, material: espuma sintética, comprimento: 5 cm, características adicionais: com suporte, garfo de aço galvanizado	Unidades	20
72	Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, altura: 1,9 cm, comprimento: 23 cm, características adicionais: sem cabo	Unidades	20
73	Pincel pintura predial, material cerdas: sintético, tipo cabo: médio, tamanho: 4, material cabo: madeira, características adicionais: com virola aço estanhado	Unidades	20
74	Pincel pintura predial, material cerdas: sintético, tipo cabo: médio, tamanho: 3,4, material cabo: madeira, características adicionais: com virola aço estanhado	Unidades	20
75	Pincel pintura predial, material cerdas: gris, tamanho: 4, material cabo: plástico	Unidades	20
76	Pincel pintura predial, material cerdas: gris, tamanho: 3, material cabo: plástico	Unidades	20
77	Rolo pintura predial, material: espuma, comprimento: 9 cm, características adicionais: com cabo	Unidades	20
78	Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, comprimento: 23 cm, características adicionais: com cabo	Unidades	20
79	Porta, padrão madeira: cedro, tipo: lisa, acabamento superficial: pintura, largura: 80 cm, espessura: 3,50 cm, características adicionais: maciça, altura: 2,10 m	Unidades	100

80	Porta, padrão madeira: mogno, tipo: lisa, acabamento superficial: envernizada, comprimento: 2,10 m, largura: 60 cm, espessura: 3 cm, características adicionais: para interior encabeçada	Unidades	100
81	Porta, padrão madeira: mogno, tipo: lisa, acabamento superficial: envernizada, comprimento: 2,10 m, largura: 80 cm, espessura: 3 cm, características adicionais: para interior encabeçada	Unidades	100
82	Porta sanfonada, material: pvc - cloreto de polivinila, cor: branca, largura: 0,80 m, altura: 2,10 m, espessura mínima: 2 mm, características adicionais: puxador e trinco	Unidades	100
83	Porta, padrão madeira: compensado, tipo: lisa, comprimento: 2,10 m, largura: 60 cm, espessura: 3 cm	Unidades	100
84	Porta, padrão madeira: compensado, tipo: lisa, comprimento: 2,10 m, largura: 80 cm, espessura: 3,5 cm	Unidades	100
85	Portal madeira, tipo madeira: imbuia, largura: 0,80 m, altura: 2,10 m, espessura: 0,15 cm, aplicação: fixação portas e janelas	Unidades	100
86	Portal madeira, tipo madeira: imbuia, largura: 0,60 m, altura: 2,10 m, espessura: 0,15 m, aplicação: fixação portas e janelas	Unidades	100
87	Adesivo veda-calha, aspecto físico: fita, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, largura: 90 cm, características adicionais: manta impermeabilização aluminizada Rolo 10,00 M	Rolos	100
88	Adesivo veda-calha, aspecto físico: fita, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, largura: 30 cm, características adicionais: manta impermeabilização aluminizada - Rolo 10,00 M	Rolos	100
89	Adesivo veda-calha, aspecto físico: fita, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, largura: 20 cm, características adicionais: impermeável, material: polietileno a base de betume asfáltico modificado Rolo 10,00 M	Rolos	100
90	Disco corte, material: widea, diâmetro: 250 mm, diâmetro furo: 30 mm, aplicação: corte de madeira, quantidade dentes: 80	Unidades	80
91	Disco corte, material: diamante com ligante de metal, diâmetro: 300x2,0 mm, diâmetro furo: 32 mm, aplicação: para corte de rochas	Unidades	50
92	Disco corte, material: aço, diâmetro: 4 3/8 pol, diâmetro furo: 110 mm, aplicação: corte de madeira, quantidade dentes: 12	Unidades	50
93	Serra copo, material: aço rápido, diâmetro: 1 5/16 pol	Unidades	50
94	Serra copo, material: aço rápido bimetal, diâmetro: 30, 35, 45, 56, 65 mm, características adicionais: suporte fixação completo, brocas piloto e extensão	Unidades	50
95	Peças e acessórios ferramentas, tipo: jogo de serra copo 3/4 a 2 1/2 com 14 peças, aplicação: materiais metálicos e de aço inoxidável	Unidades	50
96	Serra copo, material: diamantada, diâmetro: 40 mm, características adicionais: haste 3/8 pol com 150mm, guia para centralizar furo	Unidades	50
97	Pá, material cabo: madeira de lei, aplicação: jardinagem, material: ferro, tamanho: pequeno	Unidades	50
98	Pá, material cabo: madeira de lei, aplicação: construção civil, material: ferro, comprimento cabo: 1,50 m, características adicionais: com 25 cm de largura e desenho abaulado	Unidades	50

99	Facão, material lâmina: aço carbono, material cabo: polietileno, comprimento: 18 pol, tipo: para mato	Unidades	50
100	Facão, material lâmina: aço carbono, material cabo: madeira, comprimento: 21 pol, tipo: terçado	Unidades	50
101	Facão, material lâmina: aço, material cabo: madeira, comprimento: 18 pol, tipo: para mato, características adicionais: com bainha, material bainha: couro, comprimento cabo: 12 cm	Unidades	50
102	Lima manual, tipo: bastarda, formato: triangular, comprimento: 6 pol, características adicionais: aço de alto carbono e 22 dentes por polegada	Unidades	50
103	Alicate de pressão, material: ferro, mordente inferior: reto, abertura da boca: 25 mm, características adicionais: lacrador tubos de cobre e alumínio, comprimento: 7 pol	Unidades	50
104	Capacete segurança, material: compósito e fibra de carbono, cor: branca, aplicação: automobilismo, características adicionais: com forro e vedação	Unidades	50
105	Ferramenta, padrão: ferramenta combinada, tipo: enxada e rastelo, material: aço, cabo: madeira, uso: capina e limpeza, características adicionais: enxada: lâmina 24,75 cm; rastelo: 6 dentes de 9 cm	Unidades	50
106	Enxada, material: aço carbono, largura: 296 mm, material cabo: madeira, comprimento cabo: 150 cm	Unidades	50
107	Enxada, material: aço alto carbono 1070, largura: 30 cm, material cabo: madeira, comprimento cabo: 180 cm	Unidades	50
108	Picareta	Unidades	50
109	Telha de Fibrocimento 3,66x1,10mx6mm Brasilit	Unidades	500
110	ABRACADEIRA NAYLON 100 X 2,5MM BRANCA	Unidades	350
111	ABRACADEIRA TIPO "D" 3/4"	Unidades	200
112	CABO FLEXIVEL 750V 1.50MM, CORES VARIADAS	Metros	2000
113	CABO FLEXIVEL 750V 2.50MM CORES VARIADAS	Metros	2100
114	CABO FLEXIVEL 750V 4.00MM CORES VARIADAS	Metros	2000
115	CABO FLEXIVEL 750V 6.00MM CORES VARIADAS	Metros	1000
116	CANAleta ADESIVADA 40X15X2.00M BCA	Unidades	200
117	CONJUNTO TOMADA 10A BOX SLIM	Unidades	140
118	CONJUNTO TOMADA 20A BOX SLIM	Unidades	140
119	DISJUNTOR DIN 1P 10A	Unidades	110
120	DISJUNTOR DIN 1P 25A	Unidades	100
121	DISJUNTOR DIN 1P 32A	Unidades	80
122	DISJUNTOR DIN 1P 40A	Unidades	80
123	DISJUNTOR DIN 1P 50A	Unidades	80
124	DISJUNTOR DIN 3P 50A	Unidades	50
125	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MTS	Unidades	100
126	GRAMPO TERRA DUPLO 3/4 GTDU GRANDE	Unidades	60
127	HASTE DE ATERRAMENTO 2.40M X 5/8"	Unidades	50
128	INTERRUPTOR C/TOM NBR 4X2	Unidades	180
129	INTERRUPTOR SIMPLES 4X2	Unidades	180

130	LAMPADA LED BULBO A100, E-27, 15W, 6500K	Unidades	250
131	LAMPADA LED BULBO A100, E-27, 20W, 6500K	Unidades	250
132	LAMPADA LED BULBO A100, E-27, 25W, 6500K	Unidades	250
133	LUVA P/ELETRODUTO ROSCA 3/4"	Unidades	150
134	QUADRO DISTRIBUIÇÃO C/BARRAM 6/8 BCO	Unidades	55
135	ROLDANA 30X30 ISOTEX	Unidades	300
136	SOQ. PLAFONIER E-27 BCO	Unidades	200
137	TOMADA 10A. SIMPLES NBR 4X2	Unidades	190
138	FIO TORCIDO 2X1,50MM	Metros	1500
139	FIO TORCIDO 2X2,50MM	Metros	2200
140	BASE P/RELÉ FOTO-ELETRICO FIXA	Unidades	70
141	RELÉ FOTO-ELETRICO NF 220V	Unidades	70
142	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELO 25MM	Metros	500
143	ABRAÇADEIRA, AÇO CARBONO, REGULÁVEL, COM PARAFUSO ROSCA SEM FIM, 3/4 POL	Unidades	150
144	ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO, 20 MM	Unidades	150
145	ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO, 25 MM	Unidades	150
146	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITARIO, DN 100	Unidades	150
147	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA, 20 MM	Unidades	150
148	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA, 25 MM	Unidades	150
149	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA, 50 MM	Unidades	150
150	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, 25 x 3/4"	Unidades	150
151	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 20 x 1/2"	Unidades	150
152	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 25 x 3/4"	Unidades	150
153	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC BISNAGA, 17G INCOLOR	Unidades	150
154	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC BISNAGA, 75G INCOLOR	Unidades	150
155	ANEL VEDAÇÃO, MASSA EMBORRACHADA, VASO SANITÁRIO	Unidades	150
156	BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA, MONOFÁSICO, 1/3 HP, LABORATÓRIO E RESIDÊNCIA, AÇO INOXIDÁVEL, SUÇÃO E RECALQUE 3/4" E PRESSÃO MÁXIMA 22 M, 3,20 M3/H	Unidades	30
157	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, DN 50 X 40	Unidades	100
158	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA, 20 x 25 MM	Unidades	100
159	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA, 32 x 25 MM	Unidades	100
160	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, 50 x 20 MM	Unidades	100
161	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, 50 x 25 MM	Unidades	50
162	CAIXA D'ÁGUA, EM POLIETILENO, COM TAMPA DE ROSCA, 1000 L	Unidades	20
163	CAIXA D'ÁGUA, EM POLIETILENO, COM TAMPA DE ROSCA, 500 L	Unidades	20
164	CAIXA D'ÁGUA, FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, 1.000 L	Unidades	20
165	CAIXA D'ÁGUA, FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, 500 L	Unidades	20
166	CAIXA DE GORDURA COM CESTA DE LIMPEZA, DN 100	Unidades	57
167	CAIXA DESCARGA, PLÁSTICO, CAPACIDADE 6 L, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	Unidades	50

168	CAIXA SIFONADA, GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS, DN 100 X 100 X 50,	Unidades	50
169	CAP SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	150
170	CAP SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	150
171	CAP SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	150
172	CAP, DN 100	Unidades	150
173	CAP, DN 40	Unidades	150
174	CAP, DN 50	Unidades	150
175	CAP, DN 75	Unidades	150
176	CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, PVC, COM BRAÇO, SEM REGISTRO, ÁGUA FRIA	Unidades	150
177	CURVA 45° SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	150
178	CURVA 45° SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	150
179	CURVA 45° SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	150
180	CURVA 90° CURTA, DN 100	Unidades	150
181	CURVA 90° CURTA, DN 40	Unidades	150
182	CURVA 90° CURTA, DN 50	Unidades	150
183	CURVA 90° CURTA, DN 75	Unidades	150
184	CURVA 90° SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	150
185	CURVA 90° SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	150
186	CURVA 90° SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	150
187	ESPUDE VASO SANITÁRIO, BORRACHA, 40 MM, SEM PARAFUSO	Unidades	150
188	FITA VEDA ROSCA, 18 MM x 10 M	Unidades	150
189	JOELHO 45° SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	150
190	JOELHO 45° SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	150
191	JOELHO 45° SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	150
192	JOELHO 90° COM ANEL, DN 40	Unidades	150
193	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 20 x 1/2"	Unidades	150
194	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 1/2"	Unidades	150
195	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 3/4"	Unidades	150
196	JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM ROSCA, 20 x 1/2"	Unidades	150
197	JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 1/2"	Unidades	150
198	JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 3/4"	Unidades	150
199	JOELHO 90° SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	150
200	JOELHO 90° SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	150
201	JOELHO 90° SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	150
202	JOELHO 90°, DN 100	Unidades	150
203	JOELHO 90°, DN 40	Unidades	150
204	JOELHO 90°, DN 50	Unidades	150
205	JOELHO 90°, DN 75	Unidades	150
206	JUNÇÃO INVERTIDA, DN 75 X 50	Unidades	150
207	JUNÇÃO SIMPLES, DN 100 X 50	Unidades	150
208	JUNÇÃO SIMPLES, DN 100 X 75	Unidades	150

209	JUNÇÃO SIMPLES, DN 40 X 40	Unidades	150
210	JUNÇÃO SIMPLES, DN 50 X 50	Unidades	150
211	JUNÇÃO SIMPLES, DN 75 X 50	Unidades	150
212	LÂMINA SERRA MANUAL, AÇO FLEXÍVEL, 18 DENTES POR POLEGADA, 1/2", 12"	Unidades	150
213	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	150
214	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	150
215	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	150
216	LUVA DE CORRER, DN 100	Unidades	150
217	LUVA DE CORRER, DN 40	Unidades	150
218	LUVA DE CORRER, DN 50	Unidades	150
219	LUVA DE CORRER, DN 75	Unidades	150
220	LUVA SIMPLES, DN 100	Unidades	150
221	LUVA SIMPLES, DN 40	Unidades	150
222	LUVA SIMPLES, DN 50	Unidades	150
223	LUVA SIMPLES, DN 75	Unidades	150
224	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 20 x 1/2"	Unidades	150
225	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 1/2"	Unidades	150
226	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 3/4"	Unidades	150
227	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 20 x 1/2"	Unidades	150
228	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 1/2"	Unidades	150
229	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 3/4"	Unidades	150
230	LUVA SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	100
231	LUVA SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	150
232	LUVA SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	150
233	MANGUEIRA JARDIM, PLÁSTICO, 1/2 POL, CRISTAL	Metros	300
234	MANGUEIRA JARDIM, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, 3/4 POL, 20 MM, CRISTAL	Metros	200
235	PLUG ROSCÁVEL, 1/2"	Unidades	240
236	PLUG ROSCÁVEL, 3/4"	Unidades	100
237	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 100 X 50	Unidades	200
238	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 100 X 75	Unidades	200
239	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 75 X 50	Unidades	200
240	REGISTRO DE CHUVEIRO BRANCO, 20 MM	Unidades	100
241	REGISTRO DE CHUVEIRO BRANCO, 25 MM	Unidades	100
242	REGISTRO DE CHUVEIRO CROMADO, 25 MM	Unidades	100
243	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	100
244	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	100
245	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	100
246	SIFÃO, POLIPROPILENO, BRANCA, SANFONADO / FLEXÍVEL, ADAPTÁVEL, 40 MM, 1 1/2 POL, TANQUE, PIA, LAVATÓRIO E BIDÊ	Unidades	50
247	TAMPA VASO SANITÁRIO, POLIETILENO, POLIPROPILENO	Unidades	80
248	TÊ SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	80
249	TÊ SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	100

250	TÊ SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	124
251	TÊ, DN 100 X 100	Unidades	124
252	TÊ, DN 100 X 50	Unidades	124
253	TÊ, DN 100 X 75	Unidades	100
254	TÊ, DN 40 X 40	Unidades	100
255	TÊ, DN 50 X 50	Unidades	68
256	TÊ, DN 75 X 50	Unidades	118
257	TÊ, DN 75 X 75	Unidades	118
258	TORNEIRA BOIA C/ HASTE METÁLICA, 1/2"	Unidades	176
259	TORNEIRA BOIA C/ HASTE METÁLICA, 3/4"	Unidades	80
260	TORNEIRA, AÇO INOXIDADO, 3/4 POL, BICA MÓVEL GIRATÓRIA, PIA	Unidades	176
261	TORNEIRA, AÇO INOXIDÁVEL CROMADO, LONGA, 1/2 POL, COM BICA MÓVEL E BICO AREJADOR, COPA E COZINHA	Unidades	176
262	TORNEIRA, PVC, LAVATÓRIO, 1/2 POL	Unidades	50
263	TUBO SÉRIE NORMAL 6 M, DN 100	Unidades	176
264	TUBO SÉRIE NORMAL 6 M, DN 40	Unidades	253
265	TUBO SÉRIE NORMAL 6 M, DN 50	Unidades	302
266	TUBO SÉRIE NORMAL 6 M, DN 75	Unidades	328
267	TUBO SOLDÁVEL 6 M, 20 MM	Unidades	328
268	TUBO SOLDÁVEL 6 M, 25 MM	Unidades	200
269	TUBO SOLDÁVEL 6 M, 50 MM	Unidades	400
270	UNIÃO SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	416
271	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DN 100	Unidades	250
272	VÁLVULA DESCARGA, METAL, 1 1/2 POL, VASO SANITÁRIO	Unidades	80
273	VASO SANITÁRIO, LOUÇA, BRANCA, CONVENCIONAL	Unidades	80
274	VASO SANITÁRIO, LOUÇA, BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA	Unidades	80
275	Rufo em chapa de aço, com espessura de 0,65 mm, largura de 30,0 cm	Unidades	100

5. PREVISÃO DE INÍCIO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:


5.1. A contratação irá ocorrer de acordo com o cronograma estipulado pela secretaria, conforme a necessidade da mesma.


6. INDICAÇÃO DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

Marilene Vieira da Silva
Coordenadora de RH e Setor de Compras
Portaria: 065/2025


Raiany Mesquita Santos
Secretária Executiva – Conselho Municipal
de Saúde
Matricula: 1279

De acordo:



Rafael Abreu Santos
Diretor da Gerência de Contratos e Licitações
Portaria: 029/2025


Lydia Rakel Silva Everton Guimarães
Gerente de Planejamento
Portaria: 122/2025

Aprovo:


Sirleide Marinho dos Santos
Secretária Municipal de Saúde
Portaria: 003/2025

Governador Edison Lobão – MA, 20 de janeiro de 2025.


Marilene Vieira da Silva
Coordenadora de RH e Setor de Compras
Portaria: 065/2025

MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

1. OBJETO DA FUTURA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de materiais para construção em geral, que atenda às necessidades da Administração Pública de Governador Edison Lobão/MA.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A aquisição de Materiais de Construção é essencial para melhorar a infraestrutura das unidades de desenvolvimento social e a qualidade dos serviços prestados à população. Tendo como objetivo fundamental garantir a segurança, eficiência e sustentabilidade das unidades prediais. Considerando também o significativo acréscimo das demandas em função de adaptações/reparos nas instalações.

2.2. O cumprimento das normas e regulamentações estabelecidas pelos órgãos da secretaria de desenvolvimento social é obrigatório para todas as instituições da mesma. A contratação de uma empresa especializada garante que os materiais de construção adquiridos estejam em conformidade com os padrões exigidos, evitando sanções e garantindo a segurança dos procedimentos. Materiais certificados e de boa qualidade são indispensáveis para atender às exigências legais e assegurar a qualidade do atendimento prestado à comunidade.

2.3. A contratação de uma empresa especializada proporciona uma gestão mais eficiente dos recursos financeiros destinados à secretaria de desenvolvimento social. Empresas especializadas têm o conhecimento e a capacidade para fornecer materiais de qualidade com melhor relação custo-benefício, tendo em vista o bom uso dos recursos públicos investidos nessa ação e visando o retorno duradouro para a população.

3. OBJETO:

TIPO DO ITEM	MARCAR COM "X"
MATERIAL DE CONSUMO	
SERVIÇO CONTINUADO	
OBRA	
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE	<u>X</u>
SERVIÇO NÃO CONTINUADO	
SERVIÇO DE ENGENHARIA	

4. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE DE FORNECIMENTO	QUANTIDADES
1	Cimento portland, material: clinker, tipo: cp i-32 Unidade: Saco 50,00 KG	Sacos	5000
2	Tijolo, material: barro cozido, tipo: furado, comprimento: 20 cm, largura: 20 cm, espessura: 10 cm, peso: 1.500 g, quantidade furos: 8 un, cor: vermelha	Unidades	4000
3	Telha, material: barro cozido, tipo: plan, comprimento: 44 cm, largura: 18 cm, rendimento: 28 un/m ² , tolerância absorção água: 12,50 per, tolerância absorção calor	Unidades	4000
4	Seixo rolado, material: pedra, tamanho: 4 a 8 mm, aplicação: concreto	Metros Quadrados	400
5	Seixo rolado, material: pedra, tamanho: 19 a 30 mm, aplicação: concreto	Metros Quadrados	400
6	Seixo rolado, material: pedra, tamanho: 3 a 6 mm	Metros Quadrados	800
7	Areia, tipo: lavada, granulometria: fina	Metros Quadrados	800
8	Areia, tipo: lavada, granulometria: média	Metros Quadrados	800
9	Areia, tipo: lavada, granulometria: grossa	Metros Quadrados	800
10	Compensado madeira, material: curupixá, comprimento: 2,20 m, largura: 1,60 m, espessura: 6 mm, aplicação	Folhas	100
11	Arame, material: ferro, tratamento superficial: não aplicável, proteção superficial: não aplicável, bitola: 18, aplicação: armação concreto	Quilogramas	50
12	Arame aço recozido, arame de aço recozido para construção ci	Quilogramas	50
13	Impermeabilizante, composição básica: breu saponificado, densidade: 1 kg/l, função: proteção contra umidade, aplicação: construção civil L	Baldes	50
14	Revestimento cerâmico, padrão visual: brilhante, classe abrasão: pei 5, cor: branca, comprimento: 41 cm, largura: 41 cm de fácil limpeza	Metros Quadrados	400
15	Carrinho mão, material caçamba: chapa aço, material chassi: tudo aço com luva para proteção das mãos, material pés: chapa aço repuxada	Unidades	2
16	Serra mármore, potência: 1.400 w, diâmetro disco: 128 mm, diâmetro furo disco: 20 mm, rotação: 1.200 rpm, voltagem: 220,230 v, características adicionais: corte angular 45°, corte ajustável 42 mm	Unidades	5
17	Serra mármore, potência: 1.300 w, diâmetro disco: 110 mm, diâmetro furo disco: 20 mm, voltagem: 220 v, características adicionais: alto torque	Unidades	8
18	Furadeira, tipo: parafusadeira, tamanho mandril: 3,8 pol, tensão alimentação: 110,220 v	Unidades	2
19	Furadeira, tipo: impacto, potência: 750 w, tamanho mandril: 1,2 pol, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: duas velocidades, variável e reversível	Unidades	2

20	Argamassa, composição: cimento, calcário e aditivos, características adicionais: antifungos e impermeável, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	Pacotes	50
21	Argamassa, composição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: preto grafite, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	Pacotes	50
22	Argamassa, composição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: branca, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	Pacotes	50
23	Argamassa, composição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: cinza, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	Pacotes	50
24	Massa corrida, método aplicação: com espátula e desempenadeira, composição básica: emulsão vinílica	Litros	50
25	Massa corrida, método aplicação: com espátula, tempo secagem: 3 h, composição básica: resina acrílica	Litros	50
26	Massa corrida, método aplicação: com espátula e desempenadeira, tempo secagem: 3 h	Litros	50
27	Bota segurança, material: couro, material sola: borracha antiderrapante, cor: preta, tamanho: 39	Pares	5
28	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 44, tipo cano: curto	Pares	5
29	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 40, tipo cano: curto	Pares	5
30	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi densidade, cor: preta, tamanho: 41, tipo cano: curto	Pares	5
31	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 43, tipo cano: curto	Pares	5
32	Luva segurança, material: couro, tamanho: único, aplicação: rapel, características adicionais: palma reforçada, dupla camada de couro, forma: 5 dedos, modelo: punho em neoprene e fecho em velcro	Pares	5
33	Luva industrial, material: raspa de couro, tamanho: grande, tamanho cano: longo	Pares	10
34	Luva segurança, material: raspa de couro ao cromo, tamanho: m, aplicação: manuseio de agentes abrasivos e escoriantes	Pares	10
35	Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras	Caixas	1
36	Máscara, tipo: p, proteção contra poeiras, fumos e névoas óxidas, características adicionais: semi-facial, classe pff 2, referência 3m n95, mode Caixa 100,00 UM	Caixas	1
37	Barra chata, material: aço inox aisi 304, formato seção: chato, comprimento: 6 m, largura: 2 pol, espessura: 5,16 pol	Barras	50
38	Barra aço, formato seção: redondo, bitola: 3,4 pol, comprimento: 3 m, material: aço 1020 galvanizado, tipo: roscada	Barras	50
39	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa flap, tipo grão: 80, diâmetro: 4,1,2 pol, aplicação: lixadeira elétrica	Unidades	40
40	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa madeira, apresentação: rolo, tipo grão: 36, largura: 120 mm, tipo costado: tecido resistente	Pacotes	5
41	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa madeira, apresentação: rolo, tipo grão: 60, comprimento: 45 m, largura: 120 mm, tipo costado: pano Pacote 50,00 UND	Pacotes	5

42	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa massa, apresentação: folha, tipo grão: 800, comprimento: 300 mm, largura: 200 mm Pacote 50,00 UND	Pacotes	5
43	Lixa, material: carbureto silício, tipo: lixa ferro, apresentação: folha, tipo grão: 40, comprimento: 275 mm, largura: 225 mm Pacote 50,00 UM	Pacotes	5
44	Cal viva, material: óxido cálcio, cor: branca, apresentação: pó, aplicação: construção em geral Saco 10,00 KG	Sacos	50
45	Cal viva, material: carbonato de cálcio, apresentação: pó, aplicação: construção em geral, características adicionais: lavável após 48 hs Saco 10,00 KG	Sacos	50
46	Compensado madeira, material: freijó, comprimento: 2,50 m, largura: 1,60 m, espessura: 15 mm, aplicação: fabricação de peças e construção civil	Folhas	50
47	Compensado madeira, material: pinho, comprimento: 2,20 m, largura: 1,60 m, espessura: 20 mm, aplicação: material de manutenção	Folhas	50
48	Selador tinta predial, selador de tinta de pintura predial Lata 18,00 L	Latas	50
49	Selador, fundo preparador, selador Lata 18,00 L	Latas	50
50	Tinta esmalte, tipo acabamento: acetinado, cor: cinza escuro, aplicação: metal e madeira, aspecto físico: líquido e viscoso, características adicionais: sem cheiro, base água Galão 3,06 L	Galões	50
51	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: azul	Baldes	50
52	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: branca, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	50
53	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: preta, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	50
54	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: amarela, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	50
55	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: vermelha, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m ²	Baldes	50
56	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: gelo, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	50
57	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: areia, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	50
58	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: marfim, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	50
59	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: pérola, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m ² /gl	Baldes	50

60	Argamassa, composição: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais: colante de uso externo, apresentação: pó, tipo: ac iii, normas técnicas: nbr 14081 Pacote 1,00 KG	Pacotes	50
61	Argamassa, composição: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais: colante de uso externo, apresentação: pó, tipo: ac ii, normas técnicas: nbr 14081 Pacote 1,00 KG	Pacotes	50
62	Argamassa, composição: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais: colante de uso interno, apresentação: pó, tipo: ac i, normas técnicas: nbr 14081 : PACOTE 1,00 KG	Pacotes	50
63	Vergalhão, material: aço inoxidável, bitola: 3,16 pol, comprimento: 6 m	Barras	50
64	Vergalhão, material: aço carbono, bitola: 3,8 pol, comprimento: 3 m, características adicionais: roscaado	Barras	50
65	Fechadura, material caixa: latão, características adicionais: maçaneta tipo alavanca, tipo: simples, aplicação: porta banheiro, comprimento: 8 cm, altura: 12 cm, espessura: 12 mm	Conjuntos	50
66	Porta, material: aço, tipo: martelo, diâmetro furo: 6 mm, tratamento superficial: galvanizado	Unidades	50
67	Martelo, material: aço carbono, material cabo: madeira, tipo: unha, tamanho: 34 mm, características adicionais: cabo madeira, vernizado fixação resina epóxi.	Unidades	5
68	Rolo pintura predial, material: cabo de anjo, comprimento: 23 cm, características adicionais: sem cabo	Unidades	10
69	Pincel pintura predial, material cerdas: pelo orelha de boi, tamanho: 1 1/2, material cabo: plástico	Unidades	10
70	Pincel pintura predial, material cerdas: pelo orelha de boi, tipo cabo: curto, tamanho: 2 1/2, material cabo: madeira, características adicionais: com virola aço estanhado	Unidades	10
71	Rolo pintura predial, material: espuma sintética, comprimento: 5 cm, características adicionais: com suporte, garfo de aço galvanizado	Unidades	10
72	Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, altura: 1,9 cm, comprimento: 23 cm, características adicionais: sem cabo	Unidades	10
73	Pincel pintura predial, material cerdas: sintético, tipo cabo: médio, tamanho: 4, material cabo: madeira, características adicionais: com virola aço estanhado	Unidades	10
74	Pincel pintura predial, material cerdas: sintético, tipo cabo: médio, tamanho: 3,4, material cabo: madeira, características adicionais: com virola aço estanhado	Unidades	10
75	Pincel pintura predial, material cerdas: gris, tamanho: 4, material cabo: plástico	Unidades	10
76	Pincel pintura predial, material cerdas: gris, tamanho: 3, material cabo: plástico	Unidades	10
77	Rolo pintura predial, material: espuma, comprimento: 9 cm, características adicionais: com cabo	Unidades	10
78	Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, comprimento: 23 cm, características adicionais: com cabo	Unidades	10

79	Porta, padrão madeira: cedro, tipo: lisa, acabamento superficial: pintura, largura: 80 cm, espessura: 3,50 cm, características adicionais: maciça, altura: 2,10 m	Unidades	10
80	Porta, padrão madeira: mogno, tipo: lisa, acabamento superficial: envernizada, comprimento: 2,10 m, largura: 60 cm, espessura: 3 cm, características adicionais: para interior encabeçada	Unidades	10
81	Porta, padrão madeira: mogno, tipo: lisa, acabamento superficial: envernizada, comprimento: 2,10 m, largura: 80 cm, espessura: 3 cm, características adicionais: para interior encabeçada	Unidades	10
82	Porta sanfonada, material: pvc - cloreto de polivinila, cor: branca, largura: 0,80 m, altura: 2,10 m, espessura mínima: 2 mm, características adicionais: puxador e trinco	Unidades	10
83	Porta, padrão madeira: compensado, tipo: lisa, comprimento: 2,10 m, largura: 60 cm, espessura: 3 cm	Unidades	10
84	Porta, padrão madeira: compensado, tipo: lisa, comprimento: 2,10 m, largura: 80 cm, espessura: 3,5 cm	Unidades	10
85	Portal madeira, tipo madeira: imbuia, largura: 0,80 m, altura: 2,10 m, espessura: 0,15 cm, aplicação: fixação portas e janelas	Unidades	10
86	Portal madeira, tipo madeira: imbuia, largura: 0,60 m, altura: 2,10 m, espessura: 0,15 m, aplicação: fixação portas e janelas	Unidades	10
87	Adesivo veda-calha, aspecto físico: fita, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, largura: 90 cm, características adicionais: manta impermeabilização aluminizada Rolo 10,00 M	Rolos	30
88	Adesivo veda-calha, aspecto físico: fita, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, largura: 30 cm, características adicionais: manta impermeabilização aluminizada Rolo 10,00 M	Rolos	30
89	Adesivo veda-calha, aspecto físico: fita, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, largura: 20 cm, características adicionais: impermeável, material: polietileno a base de betume asfáltico modificado Rolo 10,00 M	Rolos	30
90	Disco corte, material: widea, diâmetro: 250 mm, diâmetro furo: 30 mm, aplicação: corte de madeira, quantidade dentes: 80	Unidades	10
91	Disco corte, material: diamante com ligante de metal, diâmetro: 300x2,0 mm, diâmetro furo: 32 mm, aplicação: para corte de rochas	Unidades	5
92	Disco corte, material: aço, diâmetro: 4 3/8 pol, diâmetro furo: 110 mm, aplicação: corte de madeira, quantidade dentes: 12	Unidades	5
93	Serra copo, material: aço rápido, diâmetro: 1 5/16 pol	Unidades	5
94	Serra copo, material: aço rápido bimetal, diâmetro: 30, 35, 45, 56, 65 mm, características adicionais: suporte fixação completo, brocas piloto e extensão	Unidades	5
95	Peças e acessórios ferramentas, tipo: jogo de serra copo 3/4 a 2 1/2 com 14 peças, aplicação: materiais metálicos e de aço inoxidável	Unidades	5
96	Serra copo, material: diamantada, diâmetro: 40 mm, características adicionais: haste 3/8 pol com 150mm, guia para centralizar furo	Unidades	5
97	Pá, material cabo: madeira de lei, aplicação: jardinagem, material: ferro, tamanho: pequeno	Unidades	5


98	Pá, material cabo: madeira de lei, aplicação: construção civil, material: ferro, comprimento cabo: 1,50 m, características adicionais: com 25 cm de largura e desenho abaulado	Unidades	5
99	Facão, material lâmina: aço carbono, material cabo: polietileno, comprimento: 18 pol, tipo: para mato	Unidades	5
100	Facão, material lâmina: aço carbono, material cabo: madeira, comprimento: 21 pol, tipo: terçado	Unidades	5
101	Facão, material lâmina: aço, material cabo: madeira, comprimento: 18 pol, tipo: para mato, características adicionais: com bainha, material bainha: couro, comprimento cabo: 12 cm	Unidades	5
102	Lima manual, tipo: bastarda, formato: triangular, comprimento: 6 pol, características adicionais: aço de alto carbono e 22 dentes por polegada	Unidades	5
103	Alicate de pressão, material: ferro, mordente inferior: reto, abertura da boca: 25 mm, características adicionais: lacrador tubos de cobre e alumínio, comprimento: 7 pol	Unidades	5
104	Capacete segurança, material: compósito e fibra de carbono, cor: branca, aplicação: automobilismo, características adicionais: com forro e vedação	Unidades	5
105	Ferramenta, padrão: ferramenta combinada, tipo: enxada e rastelo, material: aço, cabo: madeira, uso: capina e limpeza, características adicionais: enxada: lâmina 24,75 cm; rastelo: 6 dentes de 9 cm	Unidades	5
106	Enxada, material: aço carbono, largura: 296 mm, material cabo: madeira, comprimento cabo: 150 cm	Unidades	5
107	Enxada, material: aço alto carbono 1070, largura: 30 cm, material cabo: madeira, comprimento cabo: 180 cm	Unidades	5
108	Picareta	Unidades	5
109	Telha de Fibrocimento 3,66x1,10mx6mm Brasilit	Unidades	100
110	ABRACADEIRA NAYLON 100 X 2,5MM BRANCA	Unidades	30
111	ABRACADEIRA TIPO "D" 3/4"	Unidades	20
112	CABO FLEXIVEL 750V 1.50MM, CORES VARIADAS	Metros	250
113	CABO FLEXIVEL 750V 2.50MM CORES VARIADAS	Metros	300
114	CABO FLEXIVEL 750V 4.00MM CORES VARIADAS	Metros	300
115	CABO FLEXIVEL 750V 6.00MM CORES VARIADAS	Metros	350
116	CANAleta ADESIVADA 40X15X2.00M BCA	Unidades	20
117	CONJUNTO TOMADA 10A BOX SLIM	Unidades	20
118	CONJUNTO TOMADA 20A BOX SLIM	Unidades	20
119	DISJUNTOR DIN 1P 10A	Unidades	10
120	DISJUNTOR DIN 1P 25A	Unidades	10
121	DISJUNTOR DIN 1P 32A	Unidades	10
122	DISJUNTOR DIN 1P 40A	Unidades	10
123	DISJUNTOR DIN 1P 50A	Unidades	10
124	DISJUNTOR DIN 3P 50A	Unidades	10
125	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MTS	Unidades	10
126	GRAMPO TERRA DUPLO 3/4 GTDU GRANDE	Unidades	5
127	HASTE DE ATERRAMENTO 2,40M X 5/8"	Unidades	5


128	INTERRUPTOR C/TOM NBR 4X2	Unidades	30
129	INTERRUPTOR SIMPLES 4X2	Unidades	30
130	LAMPADA LED BULBO A100, E-27, 15W, 6500K	Unidades	50
131	LAMPADA LED BULBO A100, E-27, 20W, 6500K	Unidades	50
132	LAMPADA LED BULBO A100, E-27, 25W, 6500K	Unidades	40
133	LUVA P/ELETRODUTO ROSCA 3/4"	Unidades	25
134	QUADRO DISTRIBUIÇÃO C/BARRAM 6/8 BCO	Unidades	10
135	ROLDANA 30X30 ISOTEX	Unidades	33
136	SOQ. PLAFONIER E-27 BCO	Unidades	25
137	TOMADA 10A SIMPLES NBR 4X2	Unidades	10
138	FIO TORCIDO 2X1.50MM	Metros	200
139	FIO TORCIDO 2X2.50MM	Metros	200
140	BASE P/RELÉ FOTO-ELETRICO FIXA	Unidades	10
141	RELÉ FOTO-ELETRICO NF 220V	Unidades	10
142	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELO 25MM	Metros	50
143	ABRAÇADEIRA, AÇO CARBONO, REGULÁVEL, COM PARAFUSO ROSCA SEM FIM, 3/4 POL	Unidades	50
144	ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO, 20 MM	Unidades	50
145	ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO, 25 MM	Unidades	50
146	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, DN 100	Unidades	50
147	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA, 20 MM	Unidades	50
148	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA, 25 MM	Unidades	50
149	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA, 50 MM	Unidades	50
150	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, 25 x 3/4"	Unidades	50
151	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 20 x 1/2"	Unidades	50
152	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 25 x 3/4"	Unidades	50
153	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC BSNAGA, 17G INCOLOR	Unidades	50
154	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC BSNAGA, 75G INCOLOR	Unidades	50
155	ANEL VEDAÇÃO, MASSA EMBORRACHADA, VASO SANITÁRIO	Unidades	50
156	BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA, MONOFÁSICO, 1/3 HP, LABORATÓRIO E RESIDÊNCIA, AÇO INOXIDÁVEL, SUÇÃO E REGALQUE 3/4" E PRESSÃO MÁXIMA 22 M, 3,20 M3/H	Unidades	5
157	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, DN 50 X 40	Unidades	50
158	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA, 20 x 25 MM	Unidades	50
159	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA, 32 x 25 MM	Unidades	50
160	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, 50 x 20 MM	Unidades	50
161	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, 50 x 25 MM	Unidades	10
162	CAIXA D'ÁGUA, EM POLIETILENO, COM TAMPA DE ROSCA, 1000 L	Unidades	20
163	CAIXA D'ÁGUA, EM POLIETILENO, COM TAMPA DE ROSCA, 500 L	Unidades	20
164	CAIXA D'ÁGUA, FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, 1.000 L	Unidades	20
165	CAIXA D'ÁGUA, FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, 500 L	Unidades	20
166	CAIXA DE GORDURA COM CESTA DE LIMPEZA, DN 100	Unidades	15

167	CAIXA DESCARGA, PLÁSTICO, CAPACIDADE 6 L, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	Unidades	50
168	CAIXA SIFONADA, GREIHA E PORTA-GREIHA QUADRADOS BRANCOS, DN 100 X 100 X 50,	Unidades	20
169	CAP SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	30
170	CAP SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	30
171	CAP SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	30
172	CAP, DN 100	Unidades	30
173	CAP, DN 40	Unidades	30
174	CAP, DN 50	Unidades	30
175	CAP, DN 75	Unidades	30
176	CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, PVC, COM BRAÇO, SEM REGISTRO, ÁGUA FRIA	Unidades	30
177	CURVA 45° SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	30
178	CURVA 45° SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	30
179	CURVA 45° SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	30
180	CURVA 90° CURTA, DN 100	Unidades	30
181	CURVA 90° CURTA, DN 40	Unidades	30
182	CURVA 90° CURTA, DN 50	Unidades	30
183	CURVA 90° CURTA, DN 75	Unidades	30
184	CURVA 90° SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	30
185	CURVA 90° SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	30
186	CURVA 90° SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	30
187	ESPUDE VASO SANITÁRIO, BORRACHA, 40 MM, SEM PARAFUSO	Unidades	30
188	FITA VEDA ROSCA, 18 MM x 10 M	Unidades	30
189	JOELHO 45° SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	30
190	JOELHO 45° SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	30
191	JOELHO 45° SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	30
192	JOELHO 90° COM ANEL, DN 40	Unidades	30
193	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 20 x 1/2"	Unidades	30
194	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 1/2"	Unidades	30
195	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 3/4"	Unidades	30
196	JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM ROSCA, 20 x 1/2"	Unidades	30
197	JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 1/2"	Unidades	30
198	JOELHO 90° SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 3/4"	Unidades	30
199	JOELHO 90° SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	30
200	JOELHO 90° SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	30
201	JOELHO 90° SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	30
202	JOELHO 90°, DN 100	Unidades	30
203	JOELHO 90°, DN 40	Unidades	30
204	JOELHO 90°, DN 50	Unidades	30
205	JOELHO 90°, DN 75	Unidades	30
206	JUNÇÃO INVERTIDA, DN 75 X 50	Unidades	30
207	JUNÇÃO SIMPLES, DN 100 X 50	Unidades	30


208	JUNÇÃO SIMPLES, DN 100 X 75	Unidades	30
209	JUNÇÃO SIMPLES, DN 40 X 40	Unidades	30
210	JUNÇÃO SIMPLES, DN 50 X 50	Unidades	30
211	JUNÇÃO SIMPLES, DN 75 X 50	Unidades	30
212	LÂMINA SERRA MANUAL, AÇO FLEXÍVEL, 18 DENTES POR POLEGADA, 1/2", 12"	Unidades	30
213	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	30
214	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	30
215	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	30
216	LUVA DE CORRER, DN 100	Unidades	30
217	LUVA DE CORRER, DN 40	Unidades	30
218	LUVA DE CORRER, DN 50	Unidades	30
219	LUVA DE CORRER, DN 75	Unidades	30
220	LUVA SIMPLES, DN 100	Unidades	30
221	LUVA SIMPLES, DN 40	Unidades	30
222	LUVA SIMPLES, DN 50	Unidades	30
223	LUVA SIMPLES, DN 75	Unidades	30
224	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 20 x 1/2"	Unidades	30
225	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 1/2"	Unidades	30
226	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 3/4"	Unidades	30
227	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 20 x 1/2"	Unidades	30
228	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 1/2"	Unidades	30
229	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 3/4"	Unidades	30
230	LUVA SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	30
231	LUVA SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	30
232	LUVA SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	30
233	MANGUEIRA JARDIM, PLÁSTICO, 1/2 POL, CRISTAL	Metros	30
234	MANGUEIRA JARDIM, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, 3/4 POL, 20 MM, CRISTAL	Metros	10
235	PLUG ROSCÁVEL, 1/2"	Unidades	20
236	PLUG ROSCÁVEL, 3/4"	Unidades	25
237	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 100 X 50	Unidades	20
238	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 100 X 75	Unidades	20
239	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 75 X 50	Unidades	20
240	REGISTRO DE CHUVEIRO BRANCO, 20 MM	Unidades	20
241	REGISTRO DE CHUVEIRO BRANCO, 25 MM	Unidades	20
242	REGISTRO DE CHUVEIRO CROMADO, 25 MM	Unidades	20
243	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	20
244	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL, 25 MM	Unidades	20
245	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL, 50 MM	Unidades	20
246	SIFÃO, POLIPROPILENO, BRANCA, SANFONADO / FLEXÍVEL, ADAPTÁVEL, 40 MM, 1 1/2 POL, TANQUE, PIA, LAVATÓRIO E BIDÊ	Unidades	15
247	TAMPA VASO SANITÁRIO, POLIETILENO, POLIPROPILENO	Unidades	5
248	TÊ SOLDÁVEL, 20 MM	Unidades	11

De acordo:



Rafael Abreu Santos
Diretor da Gerência de Contratações Públicas
Portaria: 029/2025


Lydia Rakel Silva Everton Guimarães
Gerente de Planejamento
Portaria: 122/2025

Aprovo:


Fernanda Nunes Rocha
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
Portaria: 006/2025

Governador Edison Lobão – MA, 22 de janeiro de 2025


Adriana Oliveira Moraes
Técnica Administrativa
Matrícula: 2182