

Rua Imperatriz II, nº 800, Centro - CEP 65.928-000, Govern Lobão - MA. Email: governadoredisonlobao.ma@gmail.com

Processo: 073 HOVE FIS: 03 Ass:

Governador Edison Lobão - MA, 01 de março de 2022.

Exmo. Senhor.

FABRICIO DOS SANTOS SILVA

Secretaria Municipal de Fazenda, Finanças e Receita.

Assunto: procedimento licitatório.

Ilmo.

Venho por meio deste solicitar que Vossa Senhoria possa tomar as providências necessárias para a abertura de procedimento administrativo obedecendo aos rigores da lei nº 10.520/2002, do decreto nº 10.024/2019, para Eventual e futura aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos em geral para atender as necessidades desta Secretaria. Governador Edison Lobão – MA, conforme a quantidade descrita na planilha em anexo.

Sem mais para o momento, nos colocamos a inteira disposição para eventuais e posteriores esclarecimentos ou informações que se tornarem necessárias.

Respeitosamente.

JOÃO VICTOR CASTRO SOBRAL Secretário Municipal de Administração.



Rua Imperatriz II, nº 800, Centro - CEP 65.928-000, Governadoredisonlobao.ma@gmail.com Ass:



Nº	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTITATIVE
1	Cimento portland, material: clinker, tipo: cp i-32 Unidade: Saco 50,00 KG		11600
2	Tijolo, material: barro cozido, tipo: furado, comprimento: 20 cm, largura: 20 cm, espessura: 10 cm, peso: 1.500 g, quantidade furos: 8 un, cor: vermelha, aplicação: estrutural		50400
3	Telha, material: barro cozido, tipo: plan, comprimento: 44 cm, largura: 18 cm, rendimento: 28 un,m2, tolerância absorção água: 12,50 per, tolerância absorção calor: baixa, acabamento superficial: natural, cor: ocre	UNIDADES	24000
4	Seixo rolado, material: pedra, tamanho: 4 a 8 mm, aplicação: concreto	МЗ	580
5	Seixo rolado, material: pedra, tamanho: 19 a 30 mm, aplicação: concreto	МЗ	580
6	Seixo rolado, material: pedra, tamanho: 3-a-6 mm	M3	580
7	Areia, tipo: lavada, granulometria: fina	МЗ	540
8	Areia, tipo: lavada, granulometria: média	МЗ	580
9	Areia, tipo: lavada, granulometria: grossa	М3	540
10	Compensado madeira, material: curupixá, comprimento: 2,20 m, largura: 1,60 m, espessura: 6 mm, aplicação: fabricação de peças em madeira	FOLHA	204
11	Arame, material: ferro, tratamento superficial: não aplicável, proteção superficial: não aplicável, bitola: 18, aplicação: armação concreto, características adicionais: recozido	KG	160
12	Arame aço recozido, arame de aco recozido para construcao ci	KG	160
13	Impermeabilizante, composição básica: breu saponificado, densidade: 1 kg,l, função: proteção contra umidade, aplicação: construção civil, aspecto físico: líquido Balde 18,00 L		142
14	Revestimento cerâmico, padrão visual: brilhante, classe abrasão: pel 5, cor: branca, comprimento: 41 cm, largura: 41 cm, aplicação: pisos em geral, características adicionais: de fácil limpeza	M2	1140
15	Carrinho mão, material caçamba: chapa aço, material chassi: tudo aço com luva para proteção das mãos, material pés: chapa aço repuxada, material travessa: chapa aço, tipo travessa: suporte dianteiro caçamba, material eixo: aço, material arruela fixação: aço, material braçadeira: aço, quantidade roda: 1, tipo roda: pneu com câmara, medida: 3,25 x 8, espessura caçamba: 0,60 mm, capacidade caçamba: 55 l, comprimento eixo: 1 pol, espessura chapa reforço eixo: 2 mm, diâmetro tubo chassi: 1 1,4 pol, espessura chapa pé: 2 mm, espessura travessa: 2 mm, material reforço eixo: chapa aço	UND	79
16	Serra mármore, potência: 1.400 w, diâmetro disco: 128 mm, diâmetro furo disco: 20 mm, rotação: 1.200 rpm, voltagem: 220,230 v, características adicionais: corte ângular 45°, corte ajustável 42 mm	UND	20
17	Serra mármore, potência: 1.300 w, diâmetro disco: 110 mm, diâmetro furo disco: 20 mm, voltagem: 220 v, características adicionais: alto torque, rolamento vedado contra pó, disco dia	UND	19



Rua Imperatriz II, nº 800, Centro - CEP 65.928-000, Governado Lobão - MA. Email: governadoredisonlobao.ma@gmail.com

Processo: 03310022

18	Furadeira, tipo: parafusadeira, tamanho mandril: 3,8 pol, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: com velocidade variável, velocidade: 0 a 1.450 rpm, capacidade perfuração concreto: 13 mm, capacidade perfuração aço: 10 mm, capacidade perfuração madeira: 30 mm	UND	13
19	Furadeira, tipo: impacto, potência: 750 w, tamanho mandril: 1,2 pol, tensão alimenta- ção: 220 v, características adicionais: duas velocidades, variável e reversível, velocidade: 0 a 3.000 rpm, capacidade perfuração concreto: 16 mm, capacidade perfuração aço: 13 mm, capacidade perfuração madeira: 25 mm, acessórios: chave de mandril, empunha- deira auxiliar, 14 brocas, capacidade perfuração alumínio: 13 mm	UND	13
20	Argamassa, composição: cimento, calcário e aditivos, características adicionais: anti- fungos e impermeável, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	PCT	200
21	Argamassa, composição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: preto grafite, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	PCT	216
22	Argamassa, composição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: branca, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	PCT	200
23	Argamassa, composição: cimento, agregado natural e aditivos, cor: cinza, tipo: rejunte Pacote 1,00 KG	PCT	192
24	Massa corrida, método aplicação: com espátula e desempenadeira, composição básica: emulsão vinílica, aplicação: imperfeição superfície interna para pintura Lata 18,00 L	LT	176
25	Massa corrida, método aplicação: com espátula, tempo secagem: 3 h, composição básica: resina acrílica, solubilidade: água, aplicação: imperfeição superfície interna para pintura Lata 18,00 L	LT	166
26	Massa corrida, método aplicação: com espátula e desempenadeira, tempo secagem: 3 h, composição básica: resina acrílica, solubilidade: água, aplicação: imperfeição superfície externa para pintura Lata 18,00 L	ιτ	160
27	Bota segurança, material: couro, material sola: borracha antiderrapante, cor: preta, tamanho: 39, características adicionais: biqueira de aço, sem cadarço	PAR	80
28	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 44, tipo cano: curto, tipo uso: construção civil, características adicionais: biqueira de aço, sem cadarço	PAR	80
29	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 40, tipo cano: curto, tipo uso: construção civil, características adicionais: biqueira de aço, sem cadarço	PAR	100
30	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 41, tipo cano: curto, tipo uso: construção civil, características adicionais: biqueira de aço, sem cadarço	PAR	90
31	Bota segurança, material: couro, material sola: poliuretano (pu) bi-densidade, cor: preta, tamanho: 43, tipo cano: curto, tipo uso: construção civil, características adicionais: biqueira de aço, sem cadarço	PAR	90



Rua Imperatriz II, nº 800, Centro - CEP 65.928-000, Gove Lobão - MA. Email: governadoredisonlobao.ma@gmail.com

32	Luva segurança, material: couro, tamanho: único, aplicação: rapel, características adicionais: palma reforçada, dupla camada de couro, forma: 5 dedos, modelo: punho em neoprene e feixo em velcro	PAR	142
33	Luva industrial, material: raspa de couro, tamanho: grande, tamanho cano: longo	PAR	142
34	Luva segurança, material: raspa de couro ao cromo, tamanho: m, aplicação: manuselo de agentes abrasivos e escoriantes, características adicionais: reforço interno e externo entre polegar indicador, modelo: cano médio, cor: natural, tipo: anatômica	PAR	142
35	Máscara multiuso, material: manta sintética com tratamento eletrostático, tipo uso: descartável, finalidade: proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia: cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho: único, cor: branca, características adicionais: n95,pff2,mínimo filtração 95% partículas até 0,3 Caixa 100,00 UN	сх	110
36	Máscara, tipo: p,proteção contra poeiras, fumos e névoas óxicas, características adicio- nais: semi-facial, classe pff-2, referência 3m n95, mode Caixa 100,00 UM	сх	100
37	Barra chata, material: aço inox aisi 304, formato seção: chato, comprimento: 6 m, largura: 2 pol, espessura: 5,16 pol	BARRA	300
38	Barra aço, formato seção: redondo, bitola: 3,4 pol, comprimento: 3 m, material: aço 1020 galvanizado, tipo: roscada	BARRA	280
39	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa fiap, tipo grão: 80, diâmetro: 4.1,2 pol, aplicação: lixadeira elétrica Embalagem 10,00 UND	EMBALAGEM	150
40	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa madeira, apresentação: rolo, tipo grão: 36, largura: 120 mm, tipo costado: tecido resistente, aplicação: marcenaria, características adicionais: sobre costado de pano Pacote 50,00 UND	РСТ	98
41	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa madeira, apresentação: rolo, tipo grão: 60, comprimento: 45 m, largura: 120 mm, tipo costado: pano Pacote 50,00 UND	PCT	108
42	Lixa, material: óxido alumínio, tipo: lixa massa, apresentação: folha, tipo grão: 800, comprimento: 300 mm, largura: 200 mm Pacote 50,00 UND	PCT	98
43	Lixa, material: carbureto silício, tipo: lixa ferro, apresentação: folha, tipo grão: 40, comprimento: 275 mm, largura: 225 mm Pacote 50,00 UM	PCT	88
44	Cal viva, material: óxido cálcio, cor: branca, apresentação: pó, aplicação: construção em geral Saco 10,00 KG	SACO	620
45	Cal viva, material: carbonato de cácio, apresentação: pó, aplicação: construção em geral, características adicionais: lavável após 48 hs Saco 10,00 KG	SACO	560
46	Compensado madeira, material: freijó, comprimento: 2,50 m, largura: 1,60 m, espessura: 15 mm, aplicação: fabricação de peças e construção civil	FOLHA	110
47	Compensado madeira, material: pinho, comprimento: 2,20 m, largura: 1,60 m, espessu- ra: 20 mm, aplicação: material de manutenção	FOLHA	100



Processo: 173 line Z

Rua Imperatriz II, nº 800, Centro - CEP 65.928-000, Governad Lobão - MA. Email: governadoredisonlobao.ma@gmail.com

48	Selador tinta predial, selador de tinta de pintura predial Lata 18,00 L	LATA	196
49	Selador , fundo preparador, selador Lata 18,00 L	LATA	186
50	Tinta esmalte, tipo acabamento: acetinado, cor: cinza escuro, aplicação: metal e ma- deira, aspecto físico: líquido e viscoso, características adicionais: sem cheiro, base água Galão 3,06 L	GALÃO	220
51	Tinta acrílica, componentes: água,resina acrílica,pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: azul, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m2,gl, aplicação: superfícies porosas reboco,gesso,concreto,madeira Balde 18,00 L	BALDE	156
52	Tinta acrílica, componentes: água,resina acrílica,pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: branca, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m2,gl, aplicação: superfícies porosas reboco,gesso,concreto,madeira Balde 18,00 L	BALDE	156
53	Tinta acrilica, componentes: água,resina acrilica,pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: preta, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m2,gl, aplicação: superfícies porosas reboco,gesso,concreto,madeira Balde 18,00 L	BALDE	156
54	Tinta acrílica, componentes: água,resina acrílica,pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: amarela, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m2,gl, aplicação: superfícies porosas reboco,gesso,concreto,madeira Balde 18,00 L	BALDE	156
55	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: vermelha, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m2,gl, aplicação: superfícies porosas reboco, gesso, concreto, madeira Balde 18,00 L		
66	Tinta acrílica, componentes: água,resina acrílica,pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: gelo, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m2,gl, aplicação: superfícies porosas reboco,gesso,concreto,madeira Balde 18,00 L	BALDE	156
57	Tinta acrílica, componentes: água,resina acrílica,pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: areia, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m2,gl, aplicação: superfícies porosas reboco,gesso,concreto,madeira Balde 18,00 L	BALDE	166
58	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgân, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: marfim, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m2,gl, aplicação: superfícies porosas reboco, gesso, concreto, madeira Balde 18,00 L	BALDE	156
19	Tinta acrílica, componentes: água, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgân, aspec- to físico: líquido viscoso colorido, cor: pérola, prazo validade: 6 mês, rendimento: 30 a 40 m2,gl, aplicação: superfícies porosas reboco, gesso, concreto, madeira Balde 18,00 L	BALDE	156



Processo: 02311072
Fis: Ass: One on one

Rua Imperatriz II, nº 800, Centro - CEP 65.928-000, Governa Lobão - MA. Email: governadoredisonlobao.ma@gmail.com

60	Argamassa, composição: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais: colante de uso externo, apresentação: pó, tipo: ac iii, normas técnicas: nbr 14081 Pacote 1,00 KG	РСТ	126
61	Argamassa, composição: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais: colante de uso externo, apresentação: pó, tipo: ac ii, normas técnicas: nbr 14081 Pacote 1,00 KG	РСТ	126
62	Argamassa, composição: cimento, agregados minerais e aditivos, aplicação: assentamento de cerâmica em paredes e piso, características adicionais: colante de uso interno, apresentação: pó, tipo: ac l, normas técnicas: nbr 14081 : PACOTE 1,00 KG	РСТ	126
63	Vergalhão, material: aço inoxidável, bitola: 3,16 pol, comprimento: 6 m	BARRA	208
64	Vergalhão, material: aço carbono, bitola: 3,8 pol, comprimento: 3 m, características adicionais: roscado	BARRA	208
65	Fechadura, material caixa: latão, características adicionais: maçaneta tipo alavanca, tipo: simples, aplicação: porta banheiro, comprimento: 8 cm, altura: 12 cm, espessura: 12 mm	CONJUNTO	64
66	Porca, material: aço, tipo: martelo, diâmetro furo: 6 mm, tratamento superficial: galva- nizado	UND	60
67	Martelo, material: aço carbono, material cabo: madeira, tipo: unha, tamanho: 34 mm, características adicionais: cabo madeira, invernizado fixação resina epóxi.	UND	29
68	Rolo pintura predial, material: cabelo de anjo, comprimento: 23 cm, características adicionais: sem cabo	UND	36
69	Pincel pintura predial, material cerdas: pelo orelha de boi, tamanho: 1 1,2, material cabo: plástico	UND	36
70	Pincel pintura predial, material cerdas: pelo orelha de boi, tipo cabo: curto, tamanho: 2 1,2, material cabo: madeira, características adicionais: com virola aço estanhado	UND	36
71	Rolo pintura predial, material: espuma sintética, comprimento: 5 cm, características adicionais: com suporte,garfo de aço galvanizado	UND	38
72	Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, altura: 1,9 cm, comprimento: 23 cm, características adicionais: sem cabo	UND	34
73	Pincel pintura predial, material cerdas: sintético, tipo cabo: médio, tamanho: 4, material cabo: madeira, características adicionais: com vírola aço estanhado	UND	30
74	Pincel pintura predial, material cerdas: sintético, tipo cabo: médio, tamanho: 3,4, material cabo: madeira, características adicionais: com virola aço estanhado	UND	26
75	Pincel pintura predial, material cerdas: gris, tamanho: 4, material cabo: plástico	UND	26
76	Pincel pintura predial, material cerdas: gris, tamanho: 3, material cabo: plástico	UND	26
77	Rolo pintura predial, material: espuma, comprimento: 9 cm, características adicionais: com cabo	UND	26



Processo 073 Love

Rua Imperatriz II, nº 800, Centro - CEP 65.928-000, Governo - MA. Email: governadoredisonlobao.ma@gmail.com

78	Rolo pintura predial, material: lã de carneiro, comprimento: 23 cm, características adicionais: com cabo	UND	26
79	Porta, padrão madeira: cedro, tipo: lisa, acabamento superficial: pintura, largura: 80 cm, espessura: 3,50 cm, características adicionais: maciça, altura: 2,10 m	UND	46
80	Porta, padrão madeira: mogno, tipo: lisa, acabamento superficial: envernizada, com- primento: 2,10 cm, largura: 60 cm, espessura: 3 cm, características adicionais: para interior encabeçada	UND	42
81	Porta, padrão madeira: mogno, tipo: lísa, acabamento superficial: envernizada, com- primento: 2,10 cm, largura: 80 cm, espessura: 3 cm, características adicionais: para interior encabeçada	UND	46
82	Porta sanfonada, material: pvc - cloreto de polivinila, cor: branca, largura: 0,80 m, altura: 2,10 m, espessura mínima: 2 mm, características adicionais: puxador e trinco	UND	42
83	Porta, padrão madeira: compensado, tipo: lisa, comprimento: 2,10 m, largura: 60 cm, espessura: 3 cm	UND	54
84	Porta, padrão madeira: compensado, tipo: lisa, comprimento: 2,10 m, largura: 80 cm, espessura: 3,5 cm	UND	54
85	Portal madeira, tipo madeira: imbuia, largura: 0,80 m, altura: 2,10 m, espessura: 0,15 cm, aplicação: fixação portas e janelas	UND	50
86	Portal madeira, tipo madeira: imbuia, largura: 0,60 m, altura: 2,10 m, espessura: 0,15 m, aplicação: fixação portas e janelas	UND	50
87	Adesivo veda-calha, aspecto físico: fita, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, largura: 90 cm, características adicionais: manta impermeabilização aluminizada Rolo 10,00 M		45
88	Adesivo veda-calha, aspecto físico: fita, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, largura: 30 cm, características adicionais: manta impermeabilização aluminizada Rolo 10,00 M		45
89	Adesivo veda-calha, aspecto físico: fita, aplicação: calhas, telhas, rufos, pingadeira, largura: 20 cm, características adicionais: impermeável, material: polietileno a báse de betume asfáltico modificado Rolo 10,00 M		45
90	Disco corte, material: widea, diâmetro: 250 mm, diâmetro furo: 30 mm, aplicação: corte de madeira, quantidade dentes: 80	UND	31
91	Disco corte, material: diamante com ligante de metal, diâmetro: 300x2,0 mm, diâmetro furo: 32 mm, aplicação: para corte de rochas		32
92	Disco corte, material: aço, diâmetro: 4 3,8 pol, diâmetro furo: 110 mm, aplicação: corte de madeira, quantidade dentes: 12	UND	32
93	Serra copo, material: aço rápido, diâmetro: 1 5,16 pol	UND	38
94	Serra copo, material: aço rápido bimetal, diâmetro: 30, 35, 45, 56, 65 mm, características adicionais: suporte fixação completo, brocas piloto e extensão	UND	38
95	Peças e acessórios ferramentas, tipo: jogo de serra copo 3,4 a 2.1,2 com 14 peças, aplicação: materiais metálicos e de aço inoxidável	UND	38



Rua Imperatriz II, nº 800, Centro - CEP 65.928-000, Govern Lobão - MA. Email: governadoredisonlobao.ma@gmail.com

	/		1	
	Proce	sso.t	1318	de
	FIS:_	10	-1	1
ern	ASST	TOT	<b>AUP</b>	1
	1	No	7	/

96	Serra copo, material: diamantada, diâmetro: 40 mm, características adicionais: haste 3,8 pol com 150mm,guia para centralizar furo	UND	38
97	Pá, material cabo: madeira de lei, aplicação: jardinagem, material: ferro, tamanho: pequeno	UND	56
98	Pá, material cabo: madeira de lei, aplicação: construção civil, material: ferro, compri- mento cabo: 1,50 m, características adicionais: com 25 cm de largura e desenho abau- lado	UND	55
99	Facão, material lâmina: aço carbono, material cabo: polietileno, comprimento: 18 pol, tipo: para mato	UND	29
100	Facão, material lâmina: aço carbono, material cabo: madeira, comprimento: 21 pol, tipo: terçado	UND	29
101	Facão, material lâmina: aço, material cabo: madeira, comprimento: 18 pol, tipo: para mato, características adicionais: com bainha, material bainha: couro, comprimento cabo: 12 cm	UND	29
102	Lima manual, tipo: bastarda, formato: triangular, comprimento: 6 pol, características adicionais: aço de alto carbono e 22 dentes por polegada	UND	29
103	Alicate de pressão, material: ferro, mordente inferior: reto, abertura da boca: 25 mm, características adicionais: lacrador tubos de cobre e alumínio, comprimento: 7 pol	UND	29
104	Capacete segurança, material: compósito e fibra de carbono, cor: branca, aplicação: automobilismo, características adicionais: com forro e vedação	UND	32
105	Ferramenta, padrão: ferramenta combinada, tipo: enxada e rastelo, material: aço, cabo: madeira, uso: capina e limpeza, características adicionais: enxada: lâmina 24,75 cm; rastelo: 6 dentes de 9 cm	UND	29
106	Enxada, material: aço carbono, largura: 296 mm, material cabo: madeira, comprimento cabo: 150 cm	UND	29
107	Enxada, material: aço alto carbono 1070, largura: 30 cm, material cabo: madeira, comprimento cabo: 180 cm	UND	29
108	Picareta	UND	22
109	ABRACADEIRA NAYLON 100 X 2,5MM BRANCA	UNIDADE	146
110	ABRACADEIRA TIPO "D" 3/4"	UNIDADE	86
111	CABO FLEXIVEL 750V 1.50MM, CORES VARIADAS	METRO	840
112	CABO FLEXIVEL 750V 2.50MM CORES VARIADAS	METRO	940
113	CABO FLEXIVEL 750V 4.00MM CORES VARIADAS	METRO	470
114	CABO FLEXIVEL 750V 6.00MM CORES VARIADAS	METRO	350
115	CANALETA ADESIVADA 40X15X2.00M BCA	UNIDADE	71
116	CONJUNTO TOMADA 10A BOX SLIM	UNIDADE	66
17	CONJUNTO TOMADA 20A BOX SLIM	UNIDADE	66
118	DISJUNTOR DIN 1P 10A	UNIDADE	42
119	DISJUNTOR DIN 1P 25A	UNIDADE	42
120	DISJUNTOR DIN 1P 32A	UNIDADE	32
121	DISJUNTOR DIN 1P 40A	UNIDADE	32
122	DISJUNTOR DIN 1P 50A	UNIDADE	32
123	DISJUNTOR DIN 3P 50A	UNIDADE	20



Processo: 073 VOV

Rua Imperatriz II, nº 800, Centro - CEP 65.928-000, Governa Lobão - MA. Email: governadoredisonlobao.ma@gmail.com

124	FITA ISOLANTE 3M IMPERIAL 20MTS	UNIDADE	44
125	GRAMPO TERRA DUPLO 3/4 GTDU GRANDE	UNIDADE	18
126	HASTE DE ATERRAMENTO 2,40M X 5/8"	UNIDADE	20
127	INTERRUPTOR C/TOM NBR 4X2	UNIDADE	72
128	INTERRUPTOR SIMPLES 4X2	UNIDADE	70
129	LAMPADA LED BULBO A100, E-27, 15W, 6500K	UNIDADE	96
130	LAMPADA LED BULBO A100, E-27, 20W, 6500K	UNIDADE	100
131	LAMPADA LED BULBO A100, E-27, 25W, 6500K	UNIDADE	108
132	LUVA P/ELETRODUTO ROSCA 3/4"	UNIDADE	60
133	QUADRO DISTRIBUIÇÃO C/BARRAM 6/8 BCO	UNIDADE	20
134	ROLDANA 30X30 ISOTEX	UNIDADE	116
135	SOQ, PLAFONIER E-27 BCO	UNIDADE	86
136	TOMADA 10A SIMPLES NBR 4X2	UNIDADE	70
137	FIO TORCIDO 2X1.50MM	METRO	500
138	FIO TORCIDO 2X2.50MM	METRO	360
139	BASE P/RELÉ FOTO-ELETRICO FIXA	UNIDADE	30
140	RELÉ FOTO-ELETRICO NF 220V	UNIDADE	30
141	MANGUEIRA CORRUGADA AMARELO 25MM	MT	180
142	ABRAÇADEIRA, AÇO CARBONO, REGULÁVEL, COM PARAFUSO ROSCA SEM FIM, 3/4 POL	UNIDADE	70
143	ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO, 20 MM	UNIDADE	70
144	ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA COM REGISTRO, 25 MM	UNIDADE	70
145	ADAPTADOR PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, DN 100	UNIDADE	70
146	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA, 20 MM	UNIDADE	70
147	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA, 25 MM	UNIDADE	70
148	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA, 50 MM	UNIDADE	70
149	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA, 25 x 3/4"	UNIDADE	70
150	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 20 x 1/2"	UNIDADE	70
151	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, 25 x 3/4"	UNIDADE	70
152	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC BISNAGA, 17G INCOLOR	UNIDADE	70
153	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC BISNAGA, 75G INCOLOR	UNIDADE	70
154	ANEL VEDAÇÃO, MASSA EMBORRACHADA, VASO SANITÁRIO	UNIDADE	70
155	BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA, MONOFÁSICO, 1/3 HP, LABORATÓRIO E RESIDÊNCIA, AÇO INOXIDÁVEL, SUCÇÃO E RECALQUE 3/4" E PRESSÃO MÁXIMA 22 M, 3,20 M3/H	UNIDADE	14
156	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, DN 50 X 40	UNIDADE	60
157	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA, 20 x 25 MM	UNIDADE	60
158	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA, 32 x 25 MM	UNIDADE	60
159	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, 50 x 20 MM	UNIDADE	60
160	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA, 50 x 25 MM	UNIDADE	20



Processo: 02311077
Fis:
Ass

Rua Imperatriz II, nº 800, Centro - CEP 65.928-000, de Lobão - MA. Email: governadoredisonlobao.ma@gmail.com

161	CAIXA D'ÁGUA, EM POLIETILENO, COM TAMPA DE ROSCA, 1000 L	UNIDADE	9
162	CAIXA D'ÁGUA, EM POLIETILENO, COM TAMPA DE ROSCA, 500 L	UNIDADE	9
163	CAIXA D'ÁGUA, FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, 1.000 L	UNIDADE	9
164	CAIXA D'ÁGUA, FIBRA DE VIDRO, COM TAMPA, 500 L	UNIDADE	9
165	CAIXA DE GORDURA COM CESTA DE LIMPEZA, DN 100	UNIDADE	25
166	CAIXA DESCARGA, PLÁSTICO, CAPACIDADE 6 L, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	UNIDADE	28
167	CAIXA SIFONADA, GRELHA E PORTA-GRELHA QUADRADOS BRANCOS, DN 100 X 100 X 50,	UNIDADE	26
168	CAP SOLDÁVEL, 20 MM	UNIDADE	56
169	CAP SOLDÁVEL, 25 MM	UNIDADE	56
170	CAP SOLDÁVEL, 50 MM	UNIDADE	56
71	CAP, DN 100	UNIDADE	56
72	CAP, DN 40	UNIDADE	56
173	CAP, DN 50	UNIDADE	56
174	CAP, DN 75	UNIDADE	56
175	CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, PVC, COM BRAÇO, SEM REGISTRO, ÁGUA FRIA	UNIDADE	56
176	CURVA 45º SOLDÁVEL, 20 MM	UNIDADE	56
177	CURVA 45º SOLDÁVEL, 25 MM	UNIDADE	56
78	CURVA 45º SOLDÁVEL, 50 MM	UNIDADE	56
79	CURVA 90º CURTA, DN 100	UNIDADE	56
80	CURVA 90º CURTA, DN 40	UNIDADE	56
81	CURVA 90º CURTA, DN 50	UNIDADE	56
82	CURVA 90º CURTA, DN 75	UNIDADE	56
183	CURVA 90º SOLDÁVEL, 20 MM	UNIDADE	56
84	CURVA 90º SOLDÁVEL, 25 MM	UNIDADE	56
185	CURVA 90º SOLDÁVEL, 50 MM	UNIDADE	56
186	ESPUDE VASO SANITÁRIO, BORRACHA, 40 MM, SEM PARAFUSO	UNIDADE	66
187	FITA VEDA ROSCA, 18 MM x 10 M	UNIDADE	66
88	JOELHO 45º SOLDÁVEL, 20 MM	UNIDADE	66
189	JOELHO 45° SOLDÁVEL, 25 MM	UNIDADE	66
190	JOELHO 45º SOLDÁVEL, 50 MM	UNIDADE	66
91	JOELHO 90° COM ANEL, DN 40	UNIDADE	66
192	JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 20 x 1/2"	UNIDADE	66
193	JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 1/2"	UNIDADE	66
94	JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 3/4"	UNIDADE	66
95	JOELHO 90º SOLDÁVEL E COM ROSCA, 20 x 1/2"	UNIDADE	66
196	JOELHO 90º SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 1/2	UNIDADE	66
197	JOELHO 90 <sup>®</sup> SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 3/4"	UNIDADE	66
98	JOELHO 90º SOLDÁVEL, 20 MM	UNIDADE	66
199	JOELHO 90º SOLDÁVEL, 25 MM	UNIDADE	66



Kua	Impera	triz 11	, n	800,	Centro	- CEP	65.928-00	10, 6	O
Lobão	- MA.	Email:	gove	ernad	oredisor	lobao	.ma@gmail.	com	

200	JOELHO 90° SOLDÁVEL, 50 MM	UNIDADE	66
201	JOELHO 90°, DN 100	UNIDADE	66
202	JOELHO 90°, DN 40	UNIDADE	66
203	JOELHO 90°, DN 50	UNIDADE	66
204	JOELHO 90%, DN 75	UNIDADE	66
205	JUNÇÃO INVERTIDA, DN 75 X 50	UNIDADE	66
206	JUNÇÃO SIMPLES, DN 100 X 50	UNIDADE	66
207	JUNÇÃO SIMPLES, DN 100 X 75	UNIDADE	66
208	JUNÇÃO SIMPLES, DN 40 X 40	UNIDADE	66
209	JUNÇÃO SIMPLES, DN 50 X 50	UNIDADE	66
210	JUNÇÃO SIMPLES, DN 75 X 50	UNIDADE	66
211	LÂMINA SERRA MANUAL, AÇO FLEXÍVEL, 18 DENTES POR POLEGADA, 1/2", 12"	UNIDADE	66
212	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, 20 MM	UNIDADE	66
213	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, 25 MM	UNIDADE	66
214	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, 50 MM	UNIDADE	66
215	LUVA DE CORRER, DN 100	UNIDADE	66
216	LUVA DE CORRER, DN 40	UNIDADE	66
217	LUVA DE CORRER, DN 50	UNIDADE	66
218	LUVA DE CORRER, DN 75	UNIDADE	66
219	LUVA SIMPLES, DN 100	UNIDADE	66
220	LUVA SIMPLES, DN 40	UNIDADE	66
221	LUVA SIMPLES, DN 50	UNIDADE	66
222	LUVA SIMPLES, DN 75	UNIDADE	66
223	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 20 x 1/2"	UNIDADE	66
224	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 1/2"	UNIDADE	66
225	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, 25 x 3/4"	UNIDADE	66
226	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 20 x 1/2"	UNIDADE	66
227	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 1/2"	UNIDADE	66
228	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, 25 x 3/4"	UNIDADE	66
229	LUVA SOLDÁVEL, 20 MM	UNIDADE	66
230	LUVA SOLDÁVEL, 25 MM	UNIDADE	66
231	LUVA SOLDÁVEL, 50 MM	UNIDADE	66
232	MANGUEIRA JARDIM, PLÁSTICO, 1/2 POL, CRISTAL	METRO	116
233	MANGUEIRA JARDIM, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, 3/4 POL, 20 MM, CRISTAL	METRO	116
234	PLUG ROSCÁVEL, 1/2"	UNIDADE	77
235	PLUG ROSCÁVEL, 3/4"	UNIDADE	77
236	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 100 X 50	UNIDADE	61
237	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 100 X 75	UNIDADE	61
238	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 75 X 50	UNIDADE	61
239	REGISTRO DE CHUVEIRO BRANCO, 20 MM	UNIDADE	44
240	REGISTRO DE CHUVEIRO BRANCO, 25 MM	UNIDADE	44



Rua Imperatriz II, nº 800, Centro - CEP 65.928-000, GON: Lobão - MA. Email: governadoredisonlobao.ma@gmail.com Ass:



241	REGISTRO DE CHUVEIRO CROMADO, 25 MM	UNIDADE	44
242	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL, 20 MM	UNIDADE	44
243	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL, 25 MM	UNIDADE	44
244	REGISTRO ESFERA VS COMPACTO SOLDÁVEL, 50 MM	UNIDADE	44
245	SIFÃO, POLIPROPILENO, BRANCA, SANFONADO / FLEXÍVEL, ADAPTÁVEL, 40 MM, 1 1/2 POL, TANQUE, PIA, LAVATÓRIO E BIDÊ	UNIDADE	30
246	TAMPA VASO SANITÁRIO, POLIETILENO, POLIPROPILENO	UNIDADE	33
247	TÉ SOLDÁVEL, 20 MM	UNIDADE	54
248	TÊ SOLDÁVEL, 25 MM	UNIDADE	54
249	TÊ SOLDÁVEL, 50 MM	UNIDADE	54
250	TÊ, DN 100 X 100	UNIDADE	54
251	TÊ, DN 100 X 50	UNIDADE	54
252	TÉ, DN 100 X 75	UNIDADE	54
253	TÉ, DN 40 X 40	UNIDADE	53
254	TÉ, DN 50 X 50	UNIDADE	53
255	TÉ, DN 75 X 50	UNIDADE	53
256	TÉ, DN 75 X 75	UNIDADE	55
257	TORNEIRA BOIA C/ HASTE METÁLICA, 1/2"	UNIDADE	55
258	TORNEIRA BOIA C/ HASTE METÁLICA, 3/4"	UNIDADE	55
259	TORNEIRA, AÇO INOXIDADO, 3/4 POL, BICA MÓVEL GIRATÓRIA, PIA	UNIDADE	55
260	TORNEIRA, AÇO INOXIDÁVEL CROMADO, LONGA, 1/2 POL, COM BICA MÓVEL E BICO AREJADOR, COPA E COZINHA	UNIDADE	55
261	TORNEIRA, PVC, LAVATÓRIO, 1/2 POL	UNIDADE	55
262	TUBO SÉRIE NORMAL 6 M, DN 100	UNIDADE	75
263	TUBO SÉRIE NORMAL 6 M, DN 40	UNIDADE	79
264	TUBO SÉRIE NORMAL 6 M, DN 50	UNIDADE	79
265	TUBO SÉRIE NORMAL 6 M, DN 75	UNIDADE	79
266	TUBO SOLDÁVEL 6 M, 20 MM	UNIDADE	79
267	TUBO SOLDÁVEL 6 M, 25 MM	UNIDADE	79
268	TUBO SOLDÁVEL 6 M, 50 MM	UNIDADE	45
269	UNIÃO SOLDÁVEL, 50 MM	UNIDADE	45
270	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DN 100	UNIDADE	42
271	VÁLVULA DESCARGA, METAL, 1 1/2 POL, VASO SANITÁRIO	UNIDADE	42
272	VASO SANITÁRIO, LOUÇA, BRANCA, CONVENCIONAL	UNIDADE	42
273	VASO SANITÁRIO, LOUÇA, BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA	UNIDADE	43
	Rufo em chapa de aço, com espessura de 0,65 mm, largura de 30,0 cm	UNIDADE	642

JOÃO VICTOR CASTRO SOBRAL Secretário Municipal de Administração.