




CONSTRUMAIS



CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO
CNPJ 23.603.835/0001-31

COTAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS

GOVERNADOR EDISON LOBÃO - MA, 17 de janeiro de 2022.

Em resposta a solicitação desse setor, encaminhamos nossa COTAÇÃO DE PREÇOS para o(s) item(s) abaixo relacionado(s), assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação desta planilha.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Escola Municipal Vital Brasil, localizada na zona rural do Município de Governador Edison Lobão – MA

Item	Und	Quant.	Descrição	Valor Unit com BDI	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		6,116.94
1.1	m ²	6	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	401.90	2,411.40
1.2	m ²	54	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	4.75	256.48
1.3	M	54	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	63.87	3,449.06
2			INFRAESTRUTURA		9,385.15
2.1	m ³	10.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	113.15	1,188.03
2.2	m ³	5.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	44.87	246.80
2.3	m ³	3.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	713.07	2,353.12
2.4	KG	75.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	19.43	1,466.64
2.5	m ²	15.5	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	124.01	1,922.11


2.6	KG	35.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	21.58	766.16
2.7	m³	1.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	472.59	567.11
2.8	m²	33	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	26.52	875.17
3			SUPRAESTRUTURA		1,659.58
3.1	KG	1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	19.43	19.43
3.2	m²	1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	148.16	148.16
3.3	KG	1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	21.62	21.62
3.4	m³	1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	761.57	761.57
3.5	m²	1	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	137.73	137.73
3.6	m³	1	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	571.07	571.07
4			PAREDES E DIVISÓRIAS		9,594.24
4.1	m²	100.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	89.73	9,044.40
4.2	M	1.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	127.01	190.52
4.3	M	3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	119.77	359.32
5			REVESTIMENTO DE PAREDE		45,079.21
5.1	m²	237.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE	8.21	1,950.10

Processo: 013/22
 Fls: 32
 Ass: [Assinatura]
 9,375.14

			PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		
5.2	m²	237.6	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	39.46	
5.3	m²	237.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	10.79	2,563.93
5.4	m²	1675	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	2.40	4,027.74
5.5	m²	1675	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	16.22	27,162.30
6			PAVIMENTAÇÃO		18,562.89
6.1	m²	70	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	141.81	9,926.92
6.2	m²	70	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm	25.63	1,793.83
6.3	m²	70	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	71.57	5,010.06
6.4	m²	70	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima com pigmento "Xadrez" ou similar	26.17	1,832.08
7			COBERTURA		11,322.49
7.1	m²	54	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	97.65	5,272.86
7.2	m²	27	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1	58.42	1,577.24
7.3	UN	3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	1,490.80	4,472.39
8			ESQUADRIAS		2,101.22
8.1	m²	2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	716.03	1,432.06
8.2	m²	1	JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS, LINHA POPULAR	669.16	669.16
9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		158.27
9.1	m²	88	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	1.80	158.27
103.980,00					



CONSTRUMAIS



CNPJ: 18.166.662/0001-00 | Inscrição Estadual: 12.410137-2
Email: construmaiseconstrucoes@gmail.com

Declaramos que os preços unitários e totais dos itens foram cotados em moeda nacional corrente **R\$ 103.980,00 (Cento e três mil e novecentos e oitenta reais)**, já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre os mesmos.

O prazo de validade desta pesquisa é de 60 (sessenta), dias corridos, contados da data de assinatura.

Dados Bancários: BANCO DO BRASIL – Agência: 2787-1 - Conta Corrente: 33807-9

JOÃO LISBOA - MA, 17 de janeiro de 2022.

Antonio Francisco Barros do Nascimento

CONSTRUMAIS - CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 18.166.662/0001-00

ANTONIO FRANCISCO BARROS DO NACIMENTO

CPF: 891.245.613-04

RUA 21 DE ABRIL | 215 | CENTRO | JOAO LISBOA | MARANHÃO | CEP: 65.922-000
CONSTRUMAIS – CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | Escritório: (99) 8515-2682



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA



COTAÇÃO DE PREÇOS


Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação da Escola Municipal Vital Brasil na zona rural neste Município de Governador Edison Lobão – MA

Item	Und	Quant.	Descrição do Produto	Valor Unitário	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		6,156.06
1.1	m ²	6	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	404.47	2,426.82
1.2	m ²	54	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	4.78	258.12
1.3	M	54	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	64.28	3,471.12
2			INFRAESTRUTURA		9,445.17
2.1	m ³	10.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	113.87	1,195.63
2.2	m ³	5.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	45.16	248.38
2.3	m ³	3.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	717.63	2,368.17
2.4	KG	75.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	19.55	1,476.02
2.5	m ²	15.5	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	124.80	1,934.40
2.6	KG	35.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	21.72	771.06
2.7	m ³	1.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	475.62	570.74
2.8	m ²	33	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	26.69	880.77
3			SUPRAESTRUTURA		1,670.19
3.1	KG	1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	19.55	19.55
3.2	m ²	1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	149.11	149.11
3.3	KG	1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU	21.76	21.76



Processo: 013/22
Fls: 36
Ass: [Assinatura]

			SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		
3.4	m³	1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	766.44	766.44
3.5	m²	1	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	138.61	138.61
3.6	m³	1	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	574.72	574.72
4			PAREDES E DIVISÓRIAS		9,655.60
4.1	m²	100.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	90.30	9,102.24
4.2	M	1.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	127.83	191.74
4.3	M	3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	120.54	361.62
5			REVESTIMENTO DE PAREDE		45,367.49
5.1	m²	237.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	8.26	1,962.57
5.2	m²	237.6	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	39.71	9,435.09
5.3	m²	237.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	10.86	2,580.33
5.4	m²	1675	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	2.42	4,053.50
5.5	m²	1675	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	16.32	27,336.00
6			PAVIMENTAÇÃO		18,681.60
6.1	m²	70	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	142.72	9,990.40
6.2	m²	70	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm	25.79	1,805.30
6.3	m²	70	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	72.03	5,042.10
6.4	m²	70	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima com pigmento "Xadrez" ou similar	26.34	1,843.80
7			COBERTURA		11,394.90



7.1	m ²	54	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	98.27	5,306.58
7.2	m ²	27	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1	58.79	1,587.33
7.3	UN	3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	1,500.33	4,500.99
8			ESQUADRIAS		2,114.66
8.1	m ²	2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	720.61	1,441.22
8.2	m ²	1	JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS, LINHA POPULAR	673.44	673.44
9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		159.28
9.1	m ²	88	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	1.81	159.28
Total				104.644,95	

Prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias a contar da data da entrega.

Preço total da proposta é de R\$ **104.644,95 (Cento e quatro mil e seicentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).**

AGUIARNÓPOLIS – TO, 18 DE JANEIRO DE 2022.



K. W. DA SILVA SOUSA EIRELI
CNPJ: 17.900.471/0001-59



ALVORADA CONSTRUIR LTDA

Construções Serviços e Locações

CNPJ: 05.703.869-0001/16



Processo: 013/22

Fis: 39

Ass: [Assinatura]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA

COTAÇÃO DE PREÇOS

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05.703.869/0001-16
Reinaldo Gomes da Silva
CPF: 086.953-68 - Sócio Adm.

Cotação de preços para prestação de serviços na reforma e ampliação da Escola Municipal Vital Brasil no município de Governador Edison Lobão/MA

Item	Unidade	Qtidade	Descrição do Produto	Valor Unitário	Total
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		6,094.5
1.1	m ²	6	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	400.43	2,402.5
1.2	m ²	54	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	4.73	255.5
1.3	M	54	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	63.64	3,436.4
2			INFRAESTRUTURA		9,350.7
2.1	m ³	10.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	112.73	1,183.6
2.2	m ³	5.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	44.71	245.9
2.3	m ³	3.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	710.45	2,344.4
2.4	KG	75.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	19.35	1,461.2
2.5	m ²	15.5	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	123.55	1,915.06
2.6	KG	35.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	21.50	763.35
2.7	m ³	1.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_05/2021	470.86	565.03

ALVORADA CONSTRUIR LTDA

Construções Serviços e Locações

CNPJ: 05.703.869-0001/16



ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05.703.869/0001-16
Reinaldo Gomes da Silva
CPF: 505.086.953-68 - Sócio Adm

2.8	m ²	33	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	26.42	871.96
3			SUPRAESTRUTURA		1,653.49
3.1	KG	1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	19.35	19.35
3.2	m ²	1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	147.62	147.62
3.3	KG	1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	21.54	21.54
3.4	m ³	1	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	758.78	758.78
3.5	m ²	1	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	137.22	137.22
3.6	m ³	1	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	568.97	568.97
4			PAREDES E DIVISÓRIAS		9,559.04
4.1	m ²	100.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	89.40	9,011.22
4.2	M	1.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	126.55	189.82
4.3	M	3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	119.33	358.00
5			REVESTIMENTO DE PAREDE		44,913.82
5.1	m ²	237.6	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	8.18	1,942.94

ALVORADA CONSTRUIR LTDA

Construções Serviços e Locações

CNPJ: 05.703.869-0001/16

ALVORADA CONSTRUIR LTDA
CNPJ: 05.703.869/0001-16
Reinaldo Gomes da Silva
CPF: 505.086.953-68 - Sócio-Administrador

Processo: 013/22
FIS: 41
Ass: [Assinatura]

			PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		
5.2	m ²	237.6	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	39.31	9,340.74
5.3	m ²	237.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	10.75	2,554.53
5.4	m ²	1675	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	2.40	4,012.97
5.5	m ²	1675	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	16.16	27,062.64
6			PAVIMENTAÇÃO		18,494.78
6.1	m ²	70	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	141.29	9,890.50
6.2	m ²	70	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm	25.53	1,787.25
6.3	m ²	70	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	71.31	4,991.68
6.4	m ²	70	Acabamento de superfície de piso de concreto com alisamento manual e queima com pigmento "Xadrez" ou similar	26.08	1,825.36
7			COBERTURA		11,280.95
7.1	m ²	54	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	97.29	5,253.51
7.2	m ²	27	Telhamento com telha cerâmica tipo canal, vermelha, 1ª qualidade - R1	58.20	1,571.46
7.3	UN	3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	1,485.33	4,455.98
8			ESQUADRIAS		2,093.51
8.1	m ²	2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	713.40	1,426.81
8.2	m ²	1	JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, DUAS FOLHAS, LINHA POPULAR	666.71	666.71

ALVORADA CONSTRUIR LTDA

Construções Serviços e Locações

CNPJ: 05.703.869-0001/16

Processo: 013/22

Fis: 42

Ass: [Assinatura]

9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		157.69
9.1	m ²	88	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	1.79	157.69
VALOR TOTAL					103.598,5

Prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data da entrega.

Preço total da proposta é de R\$ 103.598,50 (Cento e três mil e quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

CONSTRUTORA ALVORADA

RIBAMAR FIQUENE – MA, 17 DE JANEIRO DE 2022.

Reinaldo Gomes do Silveira

ALVORADA CONSTRUIR LTDA

CNPJ: 05.703.869.0001/16